

# TERMÉK-SZAKKATALÓGUS 2024

II. kiadás

# +REHAB®

Alapítva 1915



A Magyar  
Paralimpiai  
Csapat bronz  
fokozatú  
támogatója

Rehab Zrt.  
2000 SZENTENDRE, Kalászi út 3.  
T: 06-26-88-62-88  
Zölds szám: 06-80-497-497  
rhb.info@meyragroup.com

Rendelésfelvétel:  
rhb.bpnagyker@meyragroup.com  
www.rehabzrt.hu

A szakkatalógus a jogszabály alapján meghatározott egészségügyi szakemberek számára készült.

Az indikáció, a fogyasztói ár, a kihordási idő, a közgyógyellátási jogosultság és a térítési díj elérhető a NEAK honlapján ([www.neak.gov.hu](http://www.neak.gov.hu)) a Gyógyászati Segédeszköz-támogatási Lista alatt. Jelen Termékszakkatalógus a 2024.09.01-től hatályos Lista alapján készült, mely folyamatosan frissül és tartalmazza a 2010. évi 79. sz. M.K. felírási feltételek változásait. A termékismertetések adattartalma megegyezik az Online Segédeszköz Jegyzékben „SEJK” (<http://sejk.neak.gov.hu>) szereplő adatokkal. A REHAB ZRT. a jogszabályi kereteken belüli módosítás jogát a termékekre vonatkozóan fenntartja.

A katalógusban szereplő képek tájékoztató jellegűek.

## JEGYZETEK

\*\*Kiegészítő feltételek, megjegyzések az aktív és az elektromos kerekesszékek indikációjához:

Az alábbi eszközkombinációk kihordási időn belül párhuzamosan nem rendelhetők:

- Aktív kerekesszék (12 21 06 09) és elektromos utcai kerekesszék (12 21 27 03 06)
- Aktív kerekesszék (12 21 06 09) és elektromos szobai kerekesszék (12 21 27 03 03)
- Aktív kerekesszék (12 21 06 09) és moped vagy motorkerékpár (12 16)
- Elektromos szobai kerekesszék (12 21 27 03 03) és elektromos utcai kerekesszék (12 21 27 03 06)
- Elektromos utcai kerekesszék (12 21 27 03 06) és moped vagy motorkerékpár (12 16)
- Egykezes, nem-motorikus kerekesszékek hajtókarikával (12 21 15 03 03) és standard kerekesszék (12 21 06 03, 12 21 06 06)
- Egykezes, nem-motorikus kerekesszékek hajtókarikával (12 21 15 03 03) és aktív kerekesszék (12 21 06 09).

\*\*\*Kiegészítő feltételek, megjegyzések a mopedek indikációjához:

Az alábbi eszközkombinációk kihordási időn belül párhuzamosan nem rendelhetők:

- Aktív kerekesszék (12 21 06 09) és moped vagy motorkerékpár (12 16)
- Elektromos utcai kerekesszék (12 21 27 03 06) és moped vagy motorkerékpár (12 16).

Az eszköz ártámogatással történő rendeléséhez az egészségbiztosító ellenőrző főorvosának ellenjegyzése szükséges.

## EL-GO/M (HS-580) ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ NÉGYKEREKŰ MOPED

ISO KÓD: 12 16 09 03 03 002

Termékünk segítségével nagyobb távolságot tehet meg, mint a hagyományos kerekesszékekkel. Kültéren hosszabb távon is kényelmes közlekedési lehetőséget biztosít. A kényelmes be- és kiszállás érdekében a szék ülése kifordítható, kartámaszai felhajthatók. A kezelőszervek működtetéséhez mindkét karra szükség van, ezért alsóvégtag sérülteknek, vagy nehezen járóknak ajánljuk.

### Műszaki adatok:

Egy feltöltéssel (a terepviszonyoktól és terheléstől függően) max. 30 km-t tud megtenni

Beülőszerűség: 45-62 cm között fokozatmentesen állítható

Maximális sebesség: 9 km/h

Kapaszkodóképesség: 15%

Max. járdaszegély: 7,8 cm

Önsúly: 88 kg

Terhelhetőség: 135 kg

Max. méretei (H\*SZ\*M): 130,5 cm \* 61 cm \* 99 cm

Teljes hossz kosár és bottartó nélkül: 127 cm

**EL-GO/M XXL egyedi eggedéllyel rendelhető.**

Terhelhetőség: 205 kg (48 cm - 65 cm)

**MD** **CE**



**Indikáció:** olyan önálló életvitelt folytató, műlábbal és ortézissel is tartós kültéri járásra képtelen mozgáskorlátozott személy részére, aki más módon önerőből, biztonságosan, az esetleges akadályokat legyőzve a mindennapi életvitelhez szükséges távolságot megtenni képtelen.

**Felírási jogosultság:** fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás szakképesítéssel rendelkező szakorvos, rehabilitációra alkalmas rendelési helyen, ahol az eszköz kipróbálása és betanítása biztosított (gyógytornász vagy ergoterapeuta jelenléte biztosított).

**Megjegyzés:** Az alábbi eszközök kihordási időn belül párhuzamosan nem rendelhetőek: Aktív kerekesszék (12 21 06 09), Elektromos utcai kerekesszék (12 21 27 03 06). \*\*\*Lásd 2.old.

Az eszköz ártámogatással történő rendeléséhez a REP ellenőrző főorvosának szakmai ellenjegyzése szükséges.

Támogatás nélküli fogyasztói ár (Ft)	Kihordási idő (hónap)	Közgyógy-ellátás	Térítési díj (Ft)
635.518	96	Igen	127.104

## EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ HÁROMKEREKŰ MOPED

ISO KÓD: 12 16 06 03 03 002

Termékünk segítségével nagyobb távolságot tehet meg, mint a hagyományos kerekesszékekkel. Kis méreténél fogva mozgékony, ezért a lakásban és azon kívül, hosszabb távon is kényelmes közlekedési lehetőséget biztosít. A kényelmes be- és kiszállás érdekében a szék ülése kifordítható, kartámaszai felhajthatók. A kezelőszervek működtetéséhez mindkét karra szükség van, ezért alsóvégtag sérülteknek, vagy nehezen járóknak ajánljuk.

### Műszaki adatok:

Egy feltöltéssel (a terepviszonyoktól és terheléstől függően) max. 30 km-t tud megtenni

Beülőszelesség: 45-62 cm között fokozatmentesen állítható

Maximális sebesség: 9 km/h

Kapaszkodó képesség: 15%

Max. járdaszegély: 7,8 cm

Önsúlya: 84 kg

Terhelhetőség: 135 kg

Max. méretei (H\*SZ\*M): 136,5 cm \* 61 cm \* 99 cm

Teljes hossz kosár és bottartó nélkül: 122 cm

**MD** **CE**



**Indikáció:** olyan önálló életvitelt folytató, múltbball és ortézissel is tartós kültéri járásra képtelen mozgáskorlátozott személy részére, aki más módon önerőből, biztonságosan, az esetleges akadályokat legyőzve a mindennapi életvitelhez szükséges távolságot megtenni képtelen.

**Felirási jogosultság:** fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás szakképesítéssel rendelkező szakorvos, rehabilitációra alkalmas rendelési helyen, ahol az eszköz kipróbálása és betanítása biztosított (gyógytornász vagy ergoterapeuta jelenléte biztosított).

**Megjegyzés:** Az alábbi eszközök kihordási időn belül párhuzamosan nem rendelhetőek: Aktív kerekesszék (12 21 06 09), Elektromos utcai kerekesszék (12 21 27 03 06). \*\*\*Lásd 2.old.

Az eszköz ártámogatással történő rendeléséhez a REP ellenőrző főorvosának szakmai ellenjegyzése szükséges.

Támogatás nélküli fogyasztói ár (Ft)	Kihordási idő (hónap)	Közgyógy-ellátás	Térítési díj (Ft)
635.518	96	Igen	127.104

## B-4220/V ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ UTCAI KEREKESZÉK

ISO KÓD: 12 21 27 03 06 001

- Az irányító egység igény szerint a jobb és a bal oldalon is elhelyezhető, oldalra kihajtható
- A kényelmes ki- és beszállás érdekében az ülés kifordítható, a karfák felhajthatók
- Szétszedhető és szállítható
- Az utazás kényelmét szolgálja a több fokozatban dönthető ülés
- A biztonságos közlekedést jelzőfény, irányjelző és hangjelző segíti
- A meghajtó energiát az ülés alatt elhelyezett két darab 50 Ah zárt, gondozásmentes akkumulátor biztosítja
- Egy feltöltéssel megtehető távolság: max. 32 km (terheléstől, terepviszonyoktól függően)
- Max. sebesség: 6 km/h
- Beülésszélesség: 47-60 cm között fokozatmentesen állítható
- Kapaszkodóképesség: 15%
- Terhelhetőség: 150 kg
- Hosszúság : 107 cm
- Szélesség : 63 cm
- Kifordítható ülés
- Önsúlya: 85 kg

**MD** **CE**



**Indikáció:** nagyfokú végleges járásnehezítettség esetén, ha a beteg egyéb járást segítő eszközzel hosszabb távú helyváltoztatásra képtelen, emellett olyan fokú felső végtagi károsodása van, amely miatt mechanikus kerekesszék hajtására képtelen.

**Felírási jogosultság:** fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás szakképesítéssel rendelkező szakorvos, rehabilitációra alkalmas rendelési helyen, ahol az eszköz kipróbálása és betanítása biztosított (gyógytornász vagy ergoterapeuta jelenléte biztosított).

**Megjegyzés:** az eszköz ártámogatással történő rendeléséhez a REP ellenőrző főorvosának szakmai ellenjegyzése szükséges. \*\*Lásd 2.old.

Támogatás nélküli fogyasztói ár (Ft)	Kihordási idő (hónap)	Közgyógy-ellátás	Térítési díj (Ft)
913.208	96	Igen	91.321

## B-4220/X ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ UTCAI KEREKESZÉK

ISO KÓD: 12 21 27 03 06 005

- Az irányító egység igény szerint a jobb és a bal oldalon is elhelyezhető, oldalra kihajtható
- A kényelmes ki- és beszálláshoz a karfák felhajthatók
- Szétszedhető és szállítható
- Az utazás kényelmét szolgálja a több fokozatban dönthető ülés
- A biztonságos közlekedést jelzőfény, irányjelző és hangjelző segíti
- A meghajtó energiát az ülés alatt elhelyezett két darab 50 Ah zárt, gondozásmentes akkumulátor biztosítja
- Egy feltöltéssel megtehető távolság: max. 30 km (terheléstől, terepviszonyoktól függően)
- Max. sebesség: 6 km/h
- Beülésszélesség: 47-60 cm között fokozatmentesen állítható
- Kapaszkodóképesség: 14%
- Terhelhetőség: 180 kg
- Hosszúság : 113,5 cm
- Szélesség : 63,5 cm
- Önsúly: 51,4 kg

MD CE



**Indikáció:** nagyfokú végleges járásnehezíttség esetén, ha a beteg egyéb járást segítő eszközzel hosszabb távú helyváltoztatásra képtelen, emellett olyan fokú felső végtagi károsodása van, amely miatt mechanikus kerekesszék hajtására képtelen.

**Felírási jogosultság:** fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás szakképesítéssel rendelkező szakorvos, rehabilitációra alkalmas rendelési helyen, ahol az eszköz kipróbálása és betanítása biztosított (gyógytornász vagy ergoterapeuta jelenléte biztosított).

**Megjegyzés:** az eszköz ártámogatással történő rendeléséhez a REP ellenőrző főorvosának szakmai ellenjegyzése szükséges. \*\*Lásd 2.old.

Támogatás nélküli fogyasztói ár (Ft)	Kihordási idő (hónap)	Közgyógy-ellátás	Térítési díj (Ft)
913.208	96	Igen	91.321

## ORTOPEDIA ALLROUND 900C ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ UTCAI KEREKESSZÉK

ISO KÓD: 12 21 27 03 06 003

Kis méret, fordulékonyág, stabilitás, erős meghajtás és praktikus elektronika jellemzi ezt a korszerű megjelenésű, kis méretű és dinamikus meghajtású eszközt, mely beltéri, és kültéri használatra egyaránt alkalmas. A programozható vezérlő elektronika segítségével az eszköz menettulajdonságai és a joystick érzékenysége állítható, melyet a könnyen kezelhető nyomógombok és egyértelmű szimbólumok tesznek lehetővé. Közlekedésbiztonsági eszközökkel felszerelve (energiatakarékos LED-es világítás, LED-es irányjelző, elakadásjelző és kürt), 2 db 50 Ah zárt, gondozásmentes akkumulátorral együtt szállítjuk.

### Műszaki adatok:

- Terhelhetőség: 130 kg
- Beülőszelesség: 38, 43, 48, 53 cm
- Beülőmélység: 40-53 cm
- Háttámla magassága: 50 cm
- Teljes szélesség: 60-75 cm
- Teljes hosszúság: 108 cm
- Max. járdaszegély: 6 cm
- Legnagyobb lekúzdható emelkedő: 8,5 %

- Max. sebesség: 6 km/h
- Fordulási körátmérő: 168 cm
- Egyszeri feltöltéssel megtehető távolság: kb. 35 km (terheléstől, terepviszonyoktól függően)
- A háttámla dőlésszöge -10° és 50° között 10°-ként állítható
- Az irányítóegység jobb- és bal oldalra is felszerelhető, kihajtható.

MD CE



MEYRA

**Indikáció:** nagyfokú végleges járásnehezíttség esetén, ha a beteg egyéb járást segítő eszközzel hosszabb távú helyváltoztatásra képtelen, emellett olyan fokú felső végtagi károsodása van, amely miatt mechanikus kerekesszék hajtására képtelen.

**Felírási jogosultság:** fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás szaképítésével rendelkező szakorvos, rehabilitációra alkalmas rendelési helyen, ahol az eszköz kipróbálása és betanítása biztosított (gyógytornász vagy ergoterapeuta jelenléte biztosított).

**Megjegyzés:** az eszköz ártámogatással történő rendeléséhez a REP ellenőrző főorvosának szakmai ellenjegyzése szükséges. \*\*Lásd 2.old.

Támogatás nélküli fogyasztói ár (Ft)	Kihordási idő (hónap)	Közgyógy-ellátás	Térítési díj (Ft)
913.208	96	Igen	91.321

**CLOU 9.500 ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ SZOBAI KEREKESSZÉK**

ISO KÓD: 12 21 27 03 03 016

Fordulékony, kis helyen is mozgékony, adaptívan választható, összecukható kerekesszék, elsősorban szobai használatra. Jó dinamikájú, könnyen kezelhető kerekesszék, szűk helyeken is ideális. Magasságban állítható kartámasszal és magasságban beállítható, levehető lábtartóval, lumbális hajlattal ellátott háttámlával. Vezérlője mind bal, mind jobb oldalra szerelhető, a helyzete a kézhez beállítható. Akkumulátorai külön-külön könnyen kivehetőek, szállításhoz levehetőek a kartámasszok, a vezérlő, a háttámla és lábtartók is. Kerekei elől 8" (200 x 50 mm), hátul 12,5" (320 x 60 mm) méretűek.

- Egy feltöltéssel megtehető távolság: max. 25 km (terheléstől, terepviszonyoktól függően)
- Lábtartó hossza: 36-50 cm között állítható
- Karfák magassága: 19-30 cm között fokozatmentesen állítható
- Beülőszélesség: 43-55 cm között a kartámlák állításával fokozatmentesen állítható
- Terhelhetőség: 120 kg
- Max. sebesség: 6 km/h
- Fordulási kör: 160 cm
- Beülmélység: 43 cm
- Háttámla magasság: 40 cm
- Ülés magasság: 51 cm
- Max. járdaszegély: 6 cm
- Teljes hosszúság : 110 cm
- Teljes szélesség : 59 cm

**MD CE**



**MEXRA**

**Indikáció:** nagyfokú végleges járásnehezítettség esetén, ha a beteg egyéb járást segítő eszközzel hosszabb távú helyváltoztatásra képtelen, emellett olyan fokú felső végtagi károsodása van, amely miatt mechanikus kerekesszék hajtására képtelen.

**Felírási jogosultság:** fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás szaképesítéssel rendelkező szakorvos, rehabilitációra alkalmas rendelési helyen, ahol az eszköz kipróbálása és betanítása biztosított (gyógytornász vagy ergoterapeuta jelenléte biztosított).

**Megjegyzés:** az eszköz ártámogatással történő rendeléséhez a REP ellenőrző főorvosának szakmai ellenjegyzése szükséges. \*\*Lásd 2.old.

Támogatás nélküli fogyasztói ár (Ft)	Kihordási idő (hónap)	Közgyógy-ellátás	Térítési díj (Ft)
843.041	96	Igen	84.305



## B-4220/SZ ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ SZOBAI KERESSZÉK

ISO KÓD: 12 21 27 03 03 013

- Acél csővázas elektromos kerekesszék színes szinter bevonattal
- Korlátozottan utcai (szilárd burkolatú akadálymentesített) használatra, a biztonságos utcai közlekedést a első-hátsó világítás és a hátsó irányjelző lámpák biztosítják
- Az irányító egység igény szerint a jobb és a bal oldalon is elhelyezhető, hosszirányban állítható
- A két hátsó kerék tömlős
- két hátsót 24 V-os elektromos motor hajtja, a meghajtó energiát az ülés alatt elhelyezett 2 db 12 V-os, 50 Ah-ás, zárt, gondozásmentes akkumulátor biztosítja
- Fokban állítható lábtartóval is rendelhető
- A szék az akkumulátorok és az akkumulátor tartók kiemelését követően összecsuksútható, a kartámlák, a háttámla és a lábtartók kiemelhetők
- Automatikus elektro-mechanikus fékkel rendelkezik
- Egyszeri feltöltéssel megtehető távolság: max. 19 km
- Max. sebesség: 6 km/h
- Kapaszkodóképesség: 17,5%
- Beülőszelesség: 41 cm, 46 cm
- Terhelhetőség: 125 kg

MD CE



**Indikáció:** nagyfokú végleges járásnehezíttség esetén, ha a beteg egyéb járást segítő eszközzel hosszabb távú helyváltoztatásra képtelen, emellett olyan fokú felső végtagi károsodása van, amely miatt mechanikus kerekesszék hajtására képtelen.

**Felírási jogosultság:** fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás szaképesítéssel rendelkező szakorvos, rehabilitációra alkalmas rendelési helyen, ahol az eszköz kipróbálása és betanítása biztosított (gyógytornász vagy ergoterapeuta jelenléte biztosított).

**Megjegyzés:** az eszköz ártámogatással történő rendeléséhez a REP ellenőrző főorvosának szakmai ellenjegyzése szükséges. \*\*Lásd 2.old.

Támogatás nélküli fogyasztói ár (Ft)	Kihordási idő (hónap)	Közgyógy-ellátás	Térítési díj (Ft)
843.041	96	Igen	84.305

## **BERKO JO-30 ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ SZOBAI KEREKESZÉK**

**ISO KÓD: 12 21 27 03 03 001**

A BERKO JO-30 kerekesszéket kizárólag beltéri használatra ajánljuk. Rendkívül kis méretének és jó fordulékonyságának köszönhetően kiválóan használható szűk helyeken, így a lakásban való navigálásra. Egyszerűen és gyorsan négy részre szedhető, ezáltal könnyen tárolható és szállítható. A biztonságos közlekedést az automatikus mágneses fék segíti.

### **Műszaki adatok:**

- Beülőszélesség: 45-62 cm
- Teljes szélesség: 59-78 cm
- Beülő mélység: 40 cm
- Teljes hosszúság: 81 cm
- Teljes magasság: 93,5 cm
- Terhelhetőség: 115 kg
- Önsúly: 64,7 kg
- Max. sebesség: 5 km/h
- Hatótávolság: 15 km
- Fordulási kör: 140 cm
- Legnagyobb leküzdhető emelkedő: 6° (10,5%)
- Max. küszöb magasság: 3,5 cm
- Akkumulátor: 2 db 12 V-os
- Az irányítóegység jobb- és bal oldalra is felszerelhető

**MD CE**



**Indikáció:** nagyfokú végleges járásnehezítettség esetén, ha a beteg egyéb járást segítő eszközzel hosszabb távú helyváltoztatásra képtelen, emellett olyan fokú felső végtagi károsodása van, amely miatt mechanikus kerekesszék hajtására képtelen.

**Felírási jogosultság:** fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás szakképesítéssel rendelkező szakorvos, rehabilitációra alkalmas rendelési helyen, ahol az eszköz kipróbálása és betanítása biztosított (gyógytornász vagy ergoterapeuta jelenléte biztosított).

**Megjegyzés:** az eszköz ártámogatással történő rendeléséhez a REP ellenőrző főorvosának szakmai ellenjegyzése szükséges. \*\*Lásd 2.old.

Támogatás nélküli fogyasztói ár (Ft)	Kihordási idő (hónap)	Közgyógy-ellátás	Térítési díj (Ft)
843.041	96	Igen	84.305

## ITRAVEL 1.054 ÖSSZECSUKHATÓ ELEKTROMOS KERKESSZÉK

ISO KÓD: 12 21 27 03 03 015

A Meyra iTravel 1.054 összecsupukható elektromos kerekesszék ideális útitárs. Csupán 23 kg tömegű, és összecsupukva rendkívül kis helyet foglal el, így szállítása még egy kisebb rakterű gépjárművel is egyszerűen megoldható. Egy mozdulattal csukható össze, háttámlája dönthető. A kartámaszok fel- és lehajtását gáztöltésű rugók segítik. Comfort ülésrendszere anatómiaiailag formázott és speciális légáteresztő matracral bélelt ülőpárnát és adaptálható háttámlát tartalmaz.

### Műszaki adatok:

- Max. terhelhetőség: 120 kg
- Méretek (Hossz x szél. x mag.): 970x560x870 mm
- Max. akadályleküzdő képesség: 40 mm
- Akkumulátor: 24V/10.4 Ah
- Önsúly (akkumulátorral): 23 kg
- Max. sebesség: 6 km/h
- Motor teljesítménye: 2x200 W

MD CE



MEYRA

**Indikáció:** Nagyfokú végleges járásnehezítettség esetén, ha a beteg egyéb járást segítő eszközzel hosszabb távú helyváltoztatásra képtelen, emellett olyan fokú felső végtagi károsodása van, amely miatt mechanikus kerekesszék hajtására képtelen.

**Szakképesítési követelmény:** fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat) szakképesítéssel rendelkező szakorvos, rehabilitációra alkalmas rendelési helyen, ahol az eszköz kipróbálása és betanítása biztosított (gyógytornász vagy ergoterapeuta jelenléte biztosított).

**Megjegyzés:** az eszköz ártámogatással történő rendeléséhez a REP ellenőrző főorvosának szakmai ellenjegyzése szükséges.

\*\*Lásd 2.old.

Támogatás nélküli fogyasztói ár (Ft)	Kihordási idő (hónap)	Közgyógy-ellátás	Térítési díj (Ft)
843.041	96	Igen	84.305

- Összecsukható váz, felhajtható kartámasz
- Felhajtható, kifordítható, levehető lábtartó
- Tömör első és hátsó kerekek
- Egy mozdulattal kivethető hátsó kerekek
- Hat ponton állítható hátsó kerék felfüggesztés
- Igény szerint a tengely hátra helyezhető
- Fokozatmentes, hosszban állítható lábtartó
- Ergonómikus kialakítású rögzítő fék
- Könnyen tisztántartható gyöngyvászon üléstámla és ülőlap

**Műszaki adatok:**

Beülésszélesség: 38 cm, 41 cm, 44 cm, 47 cm, 50 cm

Beülómélység: 43 cm

Teljes szélesség: beülő szélesség + 18 cm

Összecsukott szélesség: -standard kerékkel 33 cm  
 -kerék nélkül 17 cm

Ülőlap magassága a földtől mérve: 47-49-51 cm (beállítható)

Háttámla magasság: 43 cm

Legnagyobb terhelhetőség: 125 kg

Súly: 19,5 kg (44 cm-es beülésszélességnél)

**MD** **CE**



**Indikáció:** nagyfokú végleges járásnehezítettség esetén, ha a beteg egyéb járást segítő eszközzel hosszabb távú helyváltoztatásra képtelen.

**Felírási jogosultság:** fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, neurológia, gyermekneurológia, idegsebészet, gyermeksebészet, sebészet.

**Megjegyzés:** 18 éves kor alatt rendelhető, EÜ emelt jogcímen.

\*\*Lásd 2.old.

Támogatás nélküli fogyasztói ár (Ft)	Kihordási idő (hónap)	Közgyógy-ellátás	Térítési díj (Ft)
111.079	72 / 36*	Igen	22.216

## VITEA CARE BASIC ÖNHAJTÓS KEREKESZÉK

ISO KÓD: 12 21 06 06 03 027

- Összecsukható váz, felhajtható kartámasz
- Acélcső vázszerkezettel, színes színter bevonattal
- Az első kerekek forgózsámolyosak
- A hátsó kerekek 24" átmérőjűek, fékezhetőek
- A lábtámaszok felhajthatók

### Műszaki adatok:

Beülőszélesség: 40 cm, 43 cm, 46 cm, 48 cm, 51 cm

Beülőmélység: 40 cm

Ülőlap magassága a földtől mérve: 50 cm

Háttámla magasság: 42 cm

Maximális terhelhetőség: 120 kg

Össz tömeg: 18,5-20 kg

Lábtartó nélkül: 17-18,5 kg (lábtartó: 2 kg)

Lábtartó: felhajtható, kihajtható, levehető

Teljes szélesség: Beülő szélesség + 19 cm

Összecsukott szélesség: 28 cm



**Indikáció:** nagyfokú végleges járásnehezíttség esetén, ha a beteg egyéb járást segítő eszközzel hosszabb távú helyváltoztatásra képtelen.

**Felírási jogosultság:** fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, neurológia, gyermekneurológia, idegsebészet, gyermeksebészet, sebészet.

**Megjegyzés:** 18 éves kor alatt rendelhető, EU emelt jogcímen.

\*\*Lásd 2.old.

Támogatás nélküli fogyasztói ár (Ft)	Kihordási idő (hónap)	Közgyógy-ellátás	Térítési díj (Ft)
111.079	72 / 36*	Igen	22.216

## B-4200 XXL, XXXL ÖNHAJTÓS KEREKESSZÉK

- Összecsukható váz, felhajtható kartámasz
- Acélcső vázszerkezettel, színes színter bevonattal
- Az első kerekek forgózsámolyosak
- A hátsó kerekek 24" átmérőűek, fékezhetőek
- A lábtámaszok felhajthatók

Műszaki adatok:	XL	XXL	XXXL
Beülőszélesség:	56 cm	61 cm	66 cm
Beülőmélység:	46 cm	46 cm	46 cm
Ülőlap magassága a földtől mérve:	53 cm	53 cm	53 cm
Háttámla magasság:	51 cm	51 cm	51 cm
Maximális terhelhetőség:	150 kg	200 kg	300 kg
Súly:	29,5 kg	35 kg	40 kg
Lábtartó: 2 kg			

Fix, kihajtható, levehető, szögben állítható

Teljes szélesség:	Beülő szélesség + 18 cm	
Összecsukott szélesség:	34 cm	38 cm

**MD** **CE**



Megjegyzés: egyedi engedéllyel rendelhető.

**BUDGET 9.050****ÖNHAJTÓS KEREKESSZÉK****ISO KÓD: 12 21 06 06 03 028**

Standard kivitelű, nagy terhelhetőségű, acélvázaz kerekesszék. A kartámasza csapott kivitelű, mely asztal mellett is használható. Nagyon jó gördülési tulajdonsággal bíró kerekesszék, melynek ideális súlypont elhelyezése lehetővé teszi a járdaszegélyekre történő könnyű feljutást (ezért elsősorban dinamikus, megfelelő egyensúlyérzékű embereknek javasoljuk). Ezüst színű porlakkozott kivitelben készül fekete gyöngyvászson háttámla és üléshezattal.

- Összecsukható váz
- Magasságban állítható és levehető lábtartó
- Acél hajtókarikás tömör meghajtó és bolygókerék
- Igény szerint a tengely hátra helyezhető
- Lumbális hajlattal ellátott háttámla
- Felhajtható és kivehető kartámaszok
- Kivehető hátsó kerék

**Műszaki adatok:**

Legnagyobb terhelhetőség: 130 kg

Ülőlap magassága a földtől mérve: 47 cm

Beülő mélység: 43 cm

Háttámla magassága: 42 cm

Beülőszélesség: 38 cm, 40 cm, 43 cm, 46 cm, 48 cm, 51 cm

Teljes hosszúság: 108 cm

Teljes magasság: 96 cm

Súly: 18 kg (43 cm-es beülőszélességnél)



MEYRA



**Indikáció:** nagyfokú végleges járásnehezítettség esetén, ha a beteg egyéb járást segítő eszközzel hosszabb távú helyváltoztatásra képtelen.

**Felírási jogosultság:** fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, neurológia, gyermekneurológia, idegsebészet, gyermeksebészet, sebészet.

**Megjegyzés:** 18 éves kor alatt rendelhető, EÜ emelt jogcímen.

\*\*Lásd 2.old.

Támogatás nélküli fogyasztói ár (Ft)	Kihordási idő (hónap)	Közgyógy-ellátás	Térítési díj (Ft)
111.079	72 / 36*	Igen	22.216

## EUROCHAIR 1.850 ÖNHAJTÓS KEREKESSZÉK

ISO KÓD: 12 21 06 06 03 016

Könnyű alumíniumötvözetből készült, formatervezett, ergonómikus, adaptív kerekesszék. Alapfelszereltségként állítható tengelydőlésű (bolygó) kerékekkel és állítható magasságú hátsó kerékekkel kínáljuk, mely egy mozdulattal kivethető (patent-tengely). Az ülés és a háttámla erős, poliészter szövetből készült. Háttámla feszessége állítható.

- Összecsukható váz
- Felhajtható és levehető kartámaszok
- Igény szerint a tengely hátra helyezhető
- Levehető, kifordítható lábtartó, felhajtható lábtámasz
- Tömör gumi kerekek
- Lumbális hajlattal ellátott háttámla

### Alaptartozék:

állítható magasságú kartámasz, kerékáthelyező adapter, fényvisszaverő prizma, biztonsági öv, borulásgátló, ülőpárna, bottartó.

### Műszaki adatok:

Legnagyobb terhelhetőség: 130 kg

Beülésszélesség: 38 cm, 40 cm, 43 cm, 46 cm, 48 cm, 50 cm, 53 cm

Beülő mélység: 43 cm

Ülésmagasság: 42-53 cm között állítható

Összecsukott állapotban szélessége: 30 cm

Háttámla magassága: 42 cm

Teljes hossz: 103 cm

Súly: 17,5 kg (43 cm-es beülésszélességnél)



**Indikáció:** nagyfokú végleges járásnehezíttség esetén, ha a beteg egyéb járást segítő eszközzel hosszabb távú helyváltoztatásra képtelen.

**Felírási jogosultság:** fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, neurológia, gyermekneurológia, idegsebészet, gyermeksebészet, sebészet.

**Megjegyzés:** 18 éves kor alatt rendelhető, EU emelt jogcímen.

\*\*Lásd 2.old.

Támogatás nélküli fogyasztói ár (Ft)	Kihordási idő (hónap)	Közgyógy-ellátás	Térítési díj (Ft)
111.079	72 / 36*	Igen	22.216



## SOLERO LIGHT 9.072 TERÁPIÁS ÁPOLÁSI KEREKESZÉK

ISO KÓD: 12 21 03 03 06 006

A Solero Light 9.072 egy sokoldalú, egyénre szabható ápolási kerekesszék, mely stabilan megtámasztja a beteget mind ülő, mind fekvő helyzetben. Az ülésszög, és a háttámla dőlésének állításával lehetőség van a kerekesszék optimális beállítására. A kerekesszék alaptartozékai, a fejtartó, oldaltámasz, abdukciós ék, biztonsági öv lehetővé teszik az időskori ellátáson kívül az alkalmazását testi és szellemi funkciózavarok esetén is.

### Méretetek, adatok:

Teljes hosszúság (lábtartóval):	104 - 118 cm
Beülő szélesség:	40 - 46 / 48 - 51 cm
Beülő mélység:	42 - 48 cm
Ülésmagasság a földtől:	46 cm
Háttámlamagasság:	53 - 56 cm
Terhelhetőség:	130 - 160 kg
Súly:	38 kg

### A terápiás kerekesszék alapfelszereltsége

Szögben állítható lábtartó, fejtámla, törzstámasz, abdukciós ék, biztonsági medenceöv.

### Műszaki adatok:

Vázkialakítás: Merev vázas kialakítású az ülőfelület és a háttámla együtt és külön-külön is beállítható  
 Ülőfelület: -2° és +25° között állítható  
 Háttámla: 0° és +31° között állítható  
 Hátsó kerekek: 24" tömör gumi  
 Lábtartó: Szögben állítható, levehető, felhajtható, állítható hosszúságú

MD CE



MEYRA

**Indikáció:** Velezületett vagy szerzett súlyos mozgásfogyatékoság, kommunikációs hiányosságok vagy koordinációs zavarok esetén, amennyiben a beteg önmagát ellátni, önállóan, tartósan ülni nem képes, mozgásához állandó személyi segítséget igényel, mozgását állandó felügyelet mellett csak speciális kerekesszékekkel lehet biztosítani.

**Felírási jogosultság:** fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat) szakképesítéssel rendelkező szakorvos, rehabilitációra alkalmas rendelési helyen, ahol az eszköz kipróbálása és betanítása biztosított (gyógytornász vagy ergoterapeuta jelenléte biztosított).

Az eszköz ártámogatással történő rendeléséhez a REP ellenőrző főorvosának szakmai ellenjegyzése szükséges.

**Megjegyzés:** 18 éves kor alatt rendelhető, EÜ emelt jogcímen.

\*\*Lásd 2.old.

Támogatás nélküli fogyasztói ár (Ft)	Kihordási idő (hónap)	Közgyógy-ellátás	Térítési díj (Ft)
338.294	72 / 36*	Igen	67.659

**Standard felszereltség:**

- Hátrahajtható kartartók
- Kiemelhető és felhajtható lábtartók
- Fékezhető, tömör hátsó kerekek 24"
- Nagyszilárdságú, összecsukható rendkívül könnyű váz
- Forgózsámolyos, 200x30-as tömör első kerék

**Műszaki adatok:**

Beülőszelesség:

37 cm, 40 cm, 43 cm,  
46 cm, 49 cm, 52 cm

Teljes szélessége:

beülő szélesség+18 cm

Súly: 16,5 kg (43 cm-es  
beülőszelességnél)

(standard kivitel esetén)

Teherbírás: 125 kg

**Külön vényen****rendelhető tartozékok:**

- Fokban állítható lábtartók (TL)  
(támogatott, a lenti képen látható)
- Magasított dönthető háttámla fejtartóval (TH)  
(támogatott, a lenti képen látható,  
utólag nem rendelhető)

**ISO KÓD: 18 09 27 03 03 006****ISO KÓD: 18 09 34 03 03 003**

**Indikáció:** nagyfokú végleges járásnehezítettség esetén, ha a beteg egyéb járást segítő eszközzel hosszabb távú helyváltoztatásra képtelen.

**Felírási jogosultság:** fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, neurológia, gyermekneurológia, idegsebészet, gyermeksebészet, sebészet.

**Megjegyzés:** 18 éves kor alatt rendelhető, EÜ emelt jogcímen.

\*\*Lásd 2.old.

Támogatás nélküli fogyasztói ár (Ft)	Kihordási idő (hónap)	Közgyógy-ellátás	Térítési díj (Ft)
111.079	72 / 36*	Igen	22.216

**B-4210 JOBBKEZES HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK****ISO KÓD: 12 21 15 03 03 001****B-4211 BALKEZES HAJTÁSÚ KEREKESSZÉKEK****ISO KÓD: 12 21 15 03 03 002**

- Összecsukható váz, felhajtható kartámasz
- Felhajtható, kifordítható, levehető lábtartó
- Tömör első és hátsó kerekek
- Egy mozdulattal kivethető hátsó kerekek
- Hat ponton állítható hátsó kerék felfüggesztés
- Igény szerint a tengely hátra helyezhető
- Fokozatmentesen állítható lábtartó
- Ergonómikus kialakítású rögzítő fék
- Könnyen tisztántartható gyöngyvászon üléstámla és ülőlap
- Az egykezes hajtású kerekesszékek olyan mozgáskorlátozott személyek számára készültek, akiknek egyik felső végtagjuk súlyosan károsodott.

**Műszaki adatok:**

Beülőszelesség: 41 cm, 44 cm, 47 cm, 50 cm

A kerekesszék teljes szélessége: a beülőszelesség + 18 cm

Ülőlap magassága a földtől mérve: 47-49-52 cm (beállítható)

Összecsukott szélesség: 17 cm kerék nélkül, 33 cm standard kerékkel

Háttámla magasság: 43 cm

Terhelhetősége: 125 kg



**Indikáció:** nagyfokú végleges járásnehezíttség esetén, ha a beteg egyéb járást segítő eszközzel hosszabb távú helyváltoztatásra képtelen.

**Felírási jogosultság:** fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, neurológia, gyermekneurológia, idegsebészet, gyermeksebészet, sebészet.

**Megjegyzés:** 18 éves kor alatt rendelhető, EÜ emelt jogcímen.

\*\*Lásd 2.old.

Támogatás nélküli fogyasztói ár (Ft)	Kihordási idő (hónap)	Közgyógy-ellátás	Térítési díj (Ft)
128.416	72 / 36*	Igen	25.683

**SMART F  
ÖSSZECUKHATÓ AKTÍV KEREKESSZÉK**

ISO KÓD: 12 21 06 09 06 010

- Kifejezetten aktív életet élő kerekesszékesek tartós használatára tervezve
- Nagy terhelhetőségű, keresztvázás, összecukható
- Könnyen kezelhető, adaptálható és szállítható
- egyedi színválaszték
- Háttámla magasság: 25-50 cm
- Beülésszélesség: 32-52 cm
- Beülmélység: 38-50 cm
- Terhelhetőség: 150 kg
- Súly: 9,5 kg

MD CE

MEYRA



Támogatás nélküli fogyasztói ár (Ft)	Kihordási idő (hónap)	Közgyógy-ellátás	Térítési díj (Ft)
1.062.617	72 / 48*	Igen	212.523

**NANO 1.155****MEREVVÁZAS AKTÍV KEREKESSZÉK**

ISO KÓD: 12 21 06 09 03 008

- Merevvázás kerekesszék, könnyedén lehajtható háttámlával
- Kivehető oldaltámasz

Új generációs, ún. nyitott váz tervezésének köszönhetően könnyű manőverezhetőség és nagyfokú, akár kihordási időn belüli személyre szabhatóság.

- Súlypont állíthatósági lehetőség
- Állítható kerék villa
- egyedi színválaszték
- Háttámla magassága: 25-45 cm
- Beülésszélesség: 30-50 cm
- Beülmélység: 38-50 cm
- Terhelhetőség: 130 kg
- Súly: 9,5 kg

MD CE

MEYRA



Támogatás nélküli fogyasztói ár (Ft)	Kihordási idő (hónap)	Közgyógy-ellátás	Térítési díj (Ft)
1.074.849	72 / 48*	Igen	214.970

## MIVEL NYÚJT TÖBBET EGY AKTÍV KEREKESSZÉK A FELHASZNÁLÓJÁNAK A HAGYOMÁNYOS KERKESZÉKEKNÉL?

(Segítség az aktívabb, önállóbb életvitel kialakításához)

- Minden szék egyedileg, a felhasználó igényei és a szakorvos javaslata alapján készül
- Az egyedi méretvételnek köszönhetően kialakítható a felhasználó számára ideális ülőhelyzet (decubitus, deformitások, kontrakturák megelőzése)
- Széles tartozéklista: többféle kerékkel, gumival, fékkel, oldal-támasszal, lábtartóval, valamint számos egyéb tartozékkal rendelhető, széles színválasztékban
- A háttámla többpontos keresztpántjának köszönhetően a hátat ideális helyzetben tarthatja
- Az aktív, mozgásban gazdag életmód, melyet a szék jelentősen elősegíthet, a keringési rendszer, valamint az izomzat terhelése jótékonyan hat a szervezet állóképességére
- Azonos beülőszelesség mellett keskenyebb, rövidebb és könnyebb
- Nagyságrendekkel jobb manővertulajdonságok (manőverezhetőség, fordulékonyaság, gördülőképesség)
- Szállítása esetén minimális erőfeszítéssel könnyen szétszedhető, összecsukszható és rakodható
- Merevvázaz vagy keresztvázaz kivitelben

**Indikáció:** Nagyfokú végleges járásnehezítettséggel rendelkező mozgáskorlátozott számára, ha

- a beteg egyéb járást segítő eszközzel hosszabb távú helyváltoztatásra képtelen, és
- mentális és fizikai állapota alapján alkalmas mechanikus kerekesszék használatára, és
- képes standard kerekesszékekkel önállóan legalább 150 méter megtételére, valamint manőverezésre, és
- 3-5%-os emelkedő, lejtő, valamint 2 cm magas küszöb nem jelent akadályt számára, és
- a következő feltételek bármelyike teljesül:
  - 1) alap-, közép- vagy felsőfokú képzésben vesz részt,
  - 2) teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott, vagy
  - 3) kiskorú gyermeket nevel.

**Felírási jogosultság:** fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás szakképesítéssel rendelkező szakorvos, rehabilitációra alkalmas rendelési helyen, ahol az eszköz kipróbálása és betanítása biztosított (gyógytornász vagy ergoterapeuta jelenléte biztosított).

**Megjegyzés:** Csak standard kerekesszék legalább hat hónapos kipróbálását követően rendelhető, ha a kipróbálást a rehabilitációs intézmény dokumentáltan igazolja. Az eszköz ártámogatással történő rendeléséhez a NEAK ellenőrző főorvosának szakmai ellenjegyzése szükséges.

Az alábbi eszközök kihordási időn belül párhuzamosan nem rendelhetőek (\*\*Lásd 2.old.) :

- elektromos utcai kerekesszék (12 21 27 03 06)
- elektromos szobai kerekesszék (12 21 27 03 03)
- moped vagy motorkerékpár (12 16)
- egykezes, nem-motorikus kerekesszék hajtókarikával (12 21 15 03 03)

**\*Megjegyzés:** 18 éves kor alatt rendelhető, EÜ emelt jogcímen.

## B-4215/K QUICKIE

(YOUNGSTER)

ISO KÓD: 12 21 06 09 06 005



- Gyermek, fiatalok részére
- Keresztváz, összecukható
- Kivehető nagykerék
- Beülősélesség: 22-40 cm
- Háttámla magasság: 22,5-45,5 cm
- Terhelhetőség: 85 kg
- Súly: 10,4 kg-tól
- A gyermekek számára fejlesztve, a korosztály anatómiai és életviteli adottságai maximális figyelembe vételével.
- egyedi színválaszték

MD CE

Támogatás nélküli fogyasztói ár (Ft)	Kihordási idő (hónap)	Közgyógy-ellátás	Térítési díj (Ft)
1.062.617	72 / 48*	Igen	212.523

## B-4215/K QUICKIE

(XENON)

ISO KÓD: 12 21 06 09 06 005



- Keresztváz, összecukható
- Praktikus felszereltségű
- Kivehető nagykerék
- Beülősélesség: 32-50 cm
- Terhelhetőség: 140 kg
- Súly kerekek nélkül: 6,3 kg-tól
- Háttámla magasság: 25-47 cm
- Ideális útitárs. Kategóriájában a legkisebbre összecukható: 28x77x102 cm

MD CE

Támogatás nélküli fogyasztói ár (Ft)	Kihordási idő (hónap)	Közgyógy-ellátás	Térítési díj (Ft)
1.062.617	72 / 48*	Igen	212.523

**B-4215/K**

(QS5 X)

ISO KÓD: 12 21 06 09 06 005

- Keresztváz, összecukható
- Kivehető nagy kerekek
- Beülőszelesség: 34-54 cm
- Beülómélység: 34-50 cm
- Maximális terhelhetőség: 140 kg
- Háttámla magassága: 25-50 cm
- Teljes tömeg: 9,9 kg, mely változhat a felszereltség függvényében
- Egyedi színválaszték

Opcionális lehetőségek:

- Hemipleg felhasználók is választható
- „Twist lock” zárszerkezet
- Színválaszték:
- „Twin LED Light” ledvilágítás

**MD** **CE**

A QS5 X aktív kerekesszék váza kiváló minőségű alumíniumból készült – rendkívül magas szilárdság-tömeg arányra tervezve – mely nyersanyag számos repülőgép-ipari területen használatos, ahol az erősség, a tartósság és a súly alapvető tényezők. 7,3 kg súlyával ez a legkönnyebb alumínium keresztvázú kerekesszék a piacon, amely ezáltal nemcsak könnyen hajtható, de menetteljesítményét tekintve felveszi a versenyt bármely merev vázas kerekesszéssel. A FreeFold technológia egy innovatív keresztvázú kialakítás, melynek köszönhetően az eszköz összecukolása kevesebb erő kifejtésével, ezáltal akár 40%-kal kevesebb engeriaráfordítással elvégezhető. A „Twist lock” rögzítés, amely szorosan zárva tartja a kerekesszéket összecukott állapotában, mind az eszköz emelését, mind pedig a szállítást megkönnyíti.

Támogatás nélküli fogyasztói ár (Ft)	Kihordási idő (hónap)	Közgyógy-ellátás	Térítési díj (Ft)
1.062.617	72 / 48*	Igen	212.523

**B-4215/K QUICKIE**

(EASY LIFE)

ISO KÓD: 12 21 06 09 06 005

- Keresztváz, összecukható
- Kivehető nagykerekek
- Beülőszelesség: 36-50 cm
- Háttámla magassága: 25-47,5cm
- Terhelhetőség: 140 kg
- Súlya: 10,5 kg-tól
- A több ponton állítható ültetőrendszerének köszönhetően a deformitásokkal élők számára is kényelmet nyújt.

**MD** **CE**

Támogatás nélküli fogyasztói ár (Ft)	Kihordási idő (hónap)	Közgyógy-ellátás	Térítési díj (Ft)
1.062.617	72 / 48*	Igen	212.523

**B-4215 QUICKIE**

(ARGON<sup>®</sup>)

ISO KÓD: 12 21 06 09 03 001

- Sokoldalú, modern
- Merev váz, lehajtható háttámla
- Kivehető nagykerekek
- Beülőszelesség: 30-50 cm
- Háttámla magassága: 25-45 cm
- Terhelhetőség: akár 140 kg
- Súly: 9 kg-tól
- 24 választható színben

**MD CE**



Támogatás nélküli fogyasztói ár (Ft)	Kihordási idő (hónap)	Közgyógy-ellátás	Térítési díj (Ft)
1.074.849	72 / 48*	Igen	214.970

**B-4215 QUICKIE**

(NITRUM)

ISO KÓD: 12 21 06 09 03 001

- Beülőszelesség: 32-50 cm
- Háttámla magassága: 25-45 cm
- Súly: 6,5 kg-tól
- Állítható súlypont
- 24 választható színben
- Terhelhetőség: 140 kg

Opcionális lehetőségek:

- LED világítás
- Twist Lock zárszerkezet a háttámla könnyű ledönthetőségéhez.
- Kompakt fék

**MD CE**



Támogatás nélküli fogyasztói ár (Ft)	Kihordási idő (hónap)	Közgyógy-ellátás	Térítési díj (Ft)
1.074.849	72 / 48*	Igen	214.970



## KANJO FÜRDŐKÁD LIFT

A KANJO kádlift kiválóan alkalmas mozgássérültek, vagy mozgásukban kisebb vagy nagyobb mértékben korlátozott személyek kádba be- illetve kilépésének valamint leülésének segítésére. A kádlift egyszerűen használható önállóan, vagy segítő személy támogatásával. A kádlift kizárólag személyek mozgatására lett kialakítva úgy, hogy minden általános fürdőkád mérethez illeszkedjen.

### Főbb tulajdonságok

- Kényelmes ülőpozíciót biztosító szerkezet, könnyű kezelhetőség, biztonságos használat.
- A háttámla az ülésre dönthető az egyszerű tárolás érdekében.
- 12° és 40° között dönthető háttámla (a lift alsó helyzetét elérve a háttámla elkezd dőlni és a gomb elengedésével a kívánt helyzetben megállítható).
- 39 cm-es emelési tartomány (minden hagyományos kádtípushoz alkalmas).
- A borítás anyaga bőrbarát, csúszásmentes, víz- és szennylepergető.
- Az ülőfelület és a háttámla az anatómiai megtámasztási pontoknak megfelelően lett kialakítva.
- Könnyű és biztonságos átülést biztosít a csúsztató-fordító korong segítségével.

### Alaptartozékok:


Csúsztató-fordító korong (csúszásgátló bevonattal)  
Akkumulátortöltő

### Külön rendelhető:

Magasító adapter (6 db 2 cm magas)

### Műszaki adatok

Ülés+háttámla+kézi vezérlő tömege:	6,8 + 3,7 + 0,47 kg
Akkumulátor:	Lítium ion 14,48 V 2150 mAh
Ülés mélység:	500 mm
Ülésmagasság:	65 - 455 mm
Teljes befoglaló méret:	900 x 1105 mm
Háttámla mérete:	350 x 680 mm
Ülés szélesség az oldallapokkal/nélkül:	710/375 mm
Alaplap terület igénye:	530 x 220 mm
Háttámla dönthetőség:	12° - 40° -ig
Terhelhetőség:	140 kg
Teljes eszköz védelemfokozat:	IP X61
Működtető feszültség:	14,48 V
Áramfelvétel:	5 A
Zajszint fel/le:	49/47 dB



Megjegyzés: egyedi engedéllyel rendelhető.

## VITEA CARE VCM 202 VÁLTAKOZÓ NYOMÁSÚ ANTIDECUBITUS MATRAC

ISO KÓD: 18 12 18 03 03 011

Ágyra rögzíthető, 130db PVC buborék sejtet tartalmaz. Otthoni és intézményi ápolásra is alkalmas. A két légkörös rendszerben váltakozva leereszti és felfújja az egyes légkörök celláit a matracban. A matrac és a pumpa együttes működése során folyamatos mozgást biztosít (elsősorban a felfekvésre hajlamos pontoknál), ezáltal folyamatosan masszírozza az izomzatot és elősegíti a vér keringését, ami meggátolja a felfekvés kialakulását. Először a pumpa minden cellát felfúj, majd az első légkör celláit leereszti, azok visszafújása után pedig a második légkör celláit ereszti le, majd fújja fel. A fázisok 6 percenként változnak.



### Műszaki adatok:

Súly: 2,2 kg

Méretek:

200 \* 90 \* 7cm

Pumpa:

- súly: 1,4 kg

- ciklusideje: 6 perc

- fogyasztása: 7 W

- tápellátása: 220 V 50 Hz

- méretei: 28\*10,5\*9,5 cm

- nyomástartománya: 70 Hgmm-135 Hgmm

Terhelhetőség: 120 kg egyenletes eloszlásban

**Indikáció:** Felfekvések megelőzésére, kialakult felfekvések kezelésére érzéskieséssel rendelkező, járásképtelen, mozgássérült betegeknek, akiknek az állapota végleges.

**Felírási jogosultság:** kizárólag a beteg háziorvosa, a következő szakképesítéssel rendelkező szakorvosok javaslatára: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, sebészet, gyermeksebészet, geriátria, csecsemő- és gyermekgyógyászat, neurológia. Szakorvosi javaslat érvényességi időtartama: 6 hónap.

Támogatás nélküli fogyasztói ár (Ft)	Kihordási idő (hónap)	Közgyógy- ellátás	Térítési díj (Ft)
18.219	24	Igen	3.644

## VITEA CARE COMFY ANTIDECUBITUS ÜLŐPÁRNÁK

ISO KÓD: 18 09 42 03

Megelőzi a hosszantartó ülés okozta bőr sérüléseket és irritációt. Biztosítja az ágyéki rész egyenletes teherelosztását és a hátfájdalom elkerüléséhez megfelelő medence pozíciót biztosít. A Vitea Care Comfy párna cellákból álló, 1 vagy 2 légkamrás kivitelben készül. A két légkamra egymástól függetlenül, a cellák nyomásának beállításával egyénre szabottan igazodik a test anatómiai felületéhez. A cellák követik az ülő testrész helyzetének és alakjának változását, így segítve a vérkeringést és a szövetek deformitás nélküli bemelegítésének biztosításával csökkenti a decubitus kockázatát.

- 1 légkamrás 40 cm x 40 cm x 6 cm  
ISO KÓD: 18 09 42 03 03 011
- 2 légkamrás 40 cm x 40 cm x 6 cm  
40 cm x 45 cm x 6 cm  
ISO KÓD: 18 09 42 03 06 008

### Termék tulajdonságai

- A párna egymással összekapcsolt rugalmas, levegővel töltött cellákból áll.
- A párna borítása perforált és légáteresztő szövetből készült, ami kényelmes használatot és könnyű karbantartást biztosít.
- A csúszásgátló felület megakadályozza, hogy a párna lecsússzon a székről.
- A párna magassága és keménysége a kamrákban kialakuló nyomás segítségével állítható, így igazítva a párnát a test alakjához.
- A párna egy szelepes és két szelepes kivitelben készül, mely utóbbi esetén a két kamrát különböző keménységűre lehet felfújni.



MD CE

### Műszaki adatok

- Maximális terhelhetőség: 130 kg  
Párna anyaga: PVC  
Párnahuzat anyaga: 100 % poliészterkülönböző keménységűre lehet felfújni.

### Felhasználás

Megelőzi a hosszantartó ülés okozta bőr sérüléseket és irritációt. Biztosítja az ágyéki rész egyenletes teherelosztását és a hátfájdalom elkerüléséhez megfelelő medence pozíciót biztosít.

**Indikáció:** felfekvés megelőzésére, kialakult felfekvés kezelésére érzéki kiegészítéssel rendelkező, járásképtelen, mozgássérült betegeknek, akiknek az állapota végleges.

**Felírási jogosultság:** ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, sebészet, gyermeksebészet, geriátria, csecsemő- és gyermekgyógyászat, neurológia.

Támogatás nélküli fogyasztói ár (Ft)	Kihordási idő (hónap)	Közgyógy-ellátás	Térítési díj (Ft)
1 légkamrás 110.232	60	Igen	22.046
2 légkamrás 111.760	60	Igen	22.352

## VITEA CARE UMBRELLA BABAKOCSI

ISO KÓD: 12 21 03 03 03 009

- A Vitea Care Umbrella gyermekkosci esernyőszerűen csukható össze, súlya ideális azon szülők számára, akik naponta többször szállítják az eszközt és tárolják azt szűk helyen (pl. az autó csomagtartójában).
- Kül- és beltéren egyaránt használható, gazdag felszereltsége akár zord hűvös, esős időben is mindennapi használhatóságot és a gyermek számára megfelelő védelmet biztosít.
- A gyermek ideális pozícionálásáról állítható fejtámla, oldaltámaszok, abdukción ék, 5-pontos biztonsági heveder, fokozatmentesen dönthető háttámla gondoskodik.
- A gyermekkosci terhelhetősége akár 75 kg is lehet (mérettől függően), ami kategóriájában egyedülálló tulajdonságú, ezért hosszú ideig jelent megoldást mind a szülő, mind a gyermek számára.

**A gyermekkosci alapfelszereltsége:**

- Napvédő
- Elülső kapaszkodó
- Csomagtartó
- 5 pontos biztonsági öv

**Külön rendelhető tartozék:**

- Esővédő
- Lábzsák
- Esernyő
- Pohártartó

**Külön vényen rendelhető****UMBRELLA PÁRNA KÉSZLET**

ISO KÓD: 18 09 34 03 03 006



\* a kárpit színe és a felszereltség eltérhet a képen bemutatott modellétől

Méret	Teherbírás	Beülőszélesség
I. méret: „MINI”	30 kg	30 cm
II. méret: „STD”	45 kg	29-34 cm
III. méret: „MAXI”	75 kg	40 cm

**Indikáció:** Mozgássérült vagy önálló mozgásra nem képes gyermekek és felnőttek részére, akik különféle megtámasztást, rögzítést igényelnek a szállításukhoz.

**Felírási jogosultság:** fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, neurológia, gyermekneurológia, idegsebészet, gyermeksebészet, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat).

\***Megjegyzés:** 18 éves kor alatt rendelhető, EU emelt jogcímen

\*\*Lásd 2.old.

Támogatás nélküli fogyasztói ár (Ft)	Kihordási idő (hónap)	Közgyógy-ellátás	Térítési díj (Ft)
214.467	72 / 36*	Igen	42.893
29.049 Párna készlet	72	Igen	5.810

## VITEA CARE JUNIOR PLUS GYERMEK KEREKESZÉK

ISO KÓD: 12 21 03 03 06 008

- A Vitea Care Junior Plus gyermekkosci kül- és beltéren egyaránt használható, gazdag felszereltsége akár zord hűvös, esős időben is mindennapi használhatóságot és a gyermek számára megfelelő védelmet biztosít.
- A 2-es méretnél a váz és az ülés két külön egységet alkot, így az ülés akár különálló ültetőmodulként is használható. A két egység klikk rendszerrel csatlakozik egymáshoz, így rendkívül könnyű szét- és összeszerelést biztosít a szülő számára. Az ülés egység univerzális csatlakozásának köszönhetően menetiránnyal ellentétesen is rögzíthető, biztosítva a szülő-gyermek közötti állandó kontaktust, ami árkatóriájában egyedülálló tulajdonságot jelent a Magyarországon elérhető gyermekkosci között.
- A gyermekkosci terhelhetősége mérettől függően akár 75 kg is lehet.

### A gyermekkosci alapszereltsége:

- Állítható fejtámla és háttámla
  - Oldaltámasz
  - Abdukciós ék
- 5 pontos biztonsági heveder



\* a kárpit színe és a felszereltség eltérhet a képen bemutatott modellétől

Méret	Teherbírás	Beülősélesség
II. méret:	40 kg	26-37 cm
III. méret:	75 kg	32-43 cm

**Indikáció:** Veleszületett vagy szerzett súlyos mozgásfogyatékoság, kommunikációs hiányosságok vagy koordinációs zavarok esetén, amennyiben a beteg önmagát ellátni, önállóan tartósan ülni nem képes, mozgásához állandó személyi segítséget igényel, mozgását állandó felügyelet mellett csak speciális kerekesszékekkel lehet biztosítani.

**Felírási jogosultság:** fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat) szakképesítéssel rendelkező szakorvos, rehabilitációra alkalmas rendelési helyen, ahol az eszköz kipróbálása és betanítása biztosított (gyógytornász vagy ergoterapeuta jelenléte biztosított).

**Megjegyzés:** Az eszköz ártámogatással történő rendeléséhez az egészségbiztosító ellenőrző főorvosának ellenjegyzése szükséges.

\*\* Lásd 2. oldal

Támogatás nélküli fogyasztói ár (Ft)	Kihordási idő (hónap)	Közgyógy-ellátás	Térítési díj (Ft)
338.294	72 / 36*	Igen	67.659

## PIPER COMFORT GYERMEKKOCSI

ISO KÓD: 12 21 03 03 06 007

- Az esernyőszerűen összecsuksukható gyermekkosci súlyosan mozgásfogyatékos gyermekek számára készült utcai és szobai használatra.
- Sokkal kisebb méretre összecsuksukható, emiatt könnyebben kezelhető, szállítható és tárolható, mint más gyermekkosci.
- A gyermek teljes testét megtámasztó INLAY betét és az akár aszimmetrikus, beállítható FLEXI rendszer különböző csípő megtámasztási lehetőségeket biztosít, 250-350 mm között állítható beülőszélességgel, így több éven át követheti a gyermek testének változásait.
- A háttámla 90-135°, a lábtartó 250-375 mm között és a vádli tartó egy köztes állapotban állítható a gyermek igényeinek megfelelően.

**A gyermekkosci alapfelszereltsége:**

- FLEXI szélességbeállító betétek (290-350 mm)
- Fejtámasz, Abdukciós ék
- Ötpontos biztonsági öv
- Napellenző

**Külön vényen rendelhető****PIPER INLAY**

ISO KÓD: 18 09 34 03 03 005

szélességállító kiegészítő  
(250-290 mm)**Külön rendelhető  
tartozékok:**

- Esővédő



\* a kárpit színe és a felszereltség eltérhet a képen bemutatott modellétől

**Műszaki adatok:**

Beülőszélesség [mm]:	250-350
Tömeg [kg]:	14,5
Maximális terhelhetőség [kg]:	50
Összehajtott h x sz x m [mm]:	1000 x 310 x 300
Első és hátsó kerék átmérő [mm]:	Ø 175 és Ø 225

**Indikáció:** Veleszületett vagy szerzett súlyos mozgásfogyatékos, kommunikációs hiányosságok vagy koordinációs zavarok esetén, amennyiben a beteg önmagát ellátni, önállóan tartósan ülni nem képes, mozgásához állandó személyi segítséget igényel, mozgását állandó felügyelet mellett csak speciális kerekesszékekkel lehet biztosítani.

**Felírási jogosultság:** fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat) szakképesítéssel rendelkező szakorvos, rehabilitációra alkalmas rendelési helyen, ahol az eszköz kipróbálása és betanítása biztosított (gyógytornász vagy ergoterapeuta jelenléte biztosított).

**Megjegyzés:** Az eszköz ártámogatással történő rendeléséhez az egészségbiztosító ellenőrző főorvosának ellenjegyzése szükséges. \*\* Lásd 2. oldal

**Indikáció INLAY-hez:** Kerekesszékekhez, amennyiben a kerekesszék alapkiszéreléséhez tartozó háttámasz a beteg mérete, tömege, vagy speciális deformitás miatt alkalmatlan.

**Szakképesítési követelmény:** kizárólag a kerekesszéket rendelő szakorvos.

Támogatás nélküli fogyasztói ár (Ft)	Kihordási idő (hónap)	Közgyógy-ellátás	Térítési díj (Ft)
338.294	72 / 36*	Igen	67.659
29.049 (INLAY)	72	Igen	5.810

## VILGO HOMELIFT / MINILIFT

### A Miniliftet használhatja:

- kerekesszékből való kiemelés és beültetés esetére (az ápoló személyzet tehermentesítésére)
  - házi betegápolásnál egy beteg székre, WC ülésre való ráhelyezéséhez
  - betegápolásnál
  - közösségekben (idősek otthona, szanatórium)
- Standard tartozék: 1 db magasított fürdető háló

### Műszaki adatok:

Anyaga: acél

Súlya: a keresztváz és az oldallábak (kivehető oszlop és tartó rudak nélkül): 15,5 kg

Kivehető oszlop és a tartó rudak: 20 kg

Max. szállítható személy tömege: 150 kg

Fordulókör sugara: 60 cm

Akkumulátor töltéséhez szükséges max. idő 12 óra

Egy feltöltéssel megtehető teljes emelési ciklusok száma kb. 40 db

Max. külső hosszúság: 90 cm

Max. belső hosszúság: 67 cm

Min. belső szélesség: 45 cm

Min. külső szélesség: 56 cm

Max. belső szélesség: 78 cm

Max. külső szélesség: 90 cm

Min. akadályleküzdő képesség: 3,8 cm

Teljes emelési magasság: 107 cm

Alsó pozícióban teljes magasság: 111 cm

Felső pozícióban teljes magasság: 178 cm

Teljes hosszúság: 113 cm

**MD** **CE**



Megjegyzés: egyedi engedéllyel rendelhető.

**B-4303**  
**EGYENES KAPASZKODÓ**  
ISO KÓD: 18 18 06 03 03 001

---

Választható méretek: 30-100 cm, 10 cm-ként.

**B-4304**  
**DERÉKSZÖGŰ KAPASZKODÓ**  
ISO KÓD: 18 18 06 03 03 002

---

Szimmetrikus kivitelben (60x60 cm), jobb vagy baloldali felszerelhetőséggel

**B-4312**  
**FELHAJTHATÓ FALI KAPASZKODÓ**  
ISO KÓD: 18 18 06 03 03 004

---

Balesetek, átmeneti vagy tartós mozgáskorlátozottság, egyensúlyzavar esetén állandó használatra.

Használat után a fal síkjához felhajtható, ezért olyan helyre is felszerelhető, ahol kicsi a tér, mégis szükség van rá a biztonságos mosdás-hoz, fürdéshez vagy egyéb higiénés tevékenységhez.

Hossz: 67 cm, szélesség: 10 cm

**B-4313**  
**FELHAJTHATÓ ÁLLVÁNYOS KAPASZKODÓ**  
ISO KÓD: 18 18 06 03 03 005

---

Balesetek, átmeneti vagy tartós mozgáskorlátozottság, egyensúlyzavar esetén állandó használatra. Használat után a fal síkjához felhajtható, ezért olyan helyre is felszerelhető, ahol kicsi a tér, mégis szükség van rá.

Hossz: 70 cm, szélesség: 10 cm, magasság: 75, 80, 85 cm.

**Indikáció:** Tartós vagy maradandó mozgáskárosodással élőknek, egyensúlyzavarban szenvedőknek.

**Felírási jogosultság:** ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, sebészet, gyermeksebészet, geriátria, csecsemő- és gyermekgyógyászat.

**B-4311**  
**FELHAJTHATÓ FÜRDETŐÜLÉS**  
ISO KÓD: 09 33 03 06 03 003

---

A zuhanyzó falára szerelhető tisztálkodást könnyítő eszköz.

Használat után a fal síkjához felhajtható.

Terhelhetőség: 100 kg

**Indikáció:** Paraplegia, hemiplegia, ataxia esetén.

**Felírási jogosultság:** ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, sebészet, gyermeksebészet, érsebészet, neurológia, gyermekneurológia, idegsebészet, geriátria, ismételt rendelés esetén a beteg háziorvosa is.



## B-4326 FÜRDŐKÁD BELÉPŐ

- Hegesztett acélcső, színter bevonattal.
- Fellépő felülete csúszásgátlós bordázott gumi lap.
- A stabilitást a lábak végén található gumitappancsok biztosítják.
- **B-4295** kifordítható fürdőkádülő-kéhez a fürdőkádba való belépés megkönnyítésére.
- Terhelhetőség: 100 kg
- Méretek (H\*SZ\*M):  
425\*340\*240 mm



## FÜRDŐSZOBAI ESZKÖZÖK



- 2 B-4303
- 3 B-4304
- 4 B-4311
- 5 B-4312
- 6 B-4313

Támogatás nélküli fogyasztói ár (Ft)	Kihordási idő (hónap)	Közgyógy-ellátás	Térítési díj (Ft)
B-4303* 7.272	72	Igen	1.454
B-4304* 7.272	72	Igen	1.454
B-4311* 28.462	72	Igen	5.692
B-4312* 7.272	72	Igen	1.454
B-4313* 7.272	72	Igen	1.454

\* A termékek terhelhetősége 100 kg.

**B-4021 SZOBAI WC**  
ISO KÓD: 09 12 03 03 03 006



Kórházi és otthoni betegápolást segítő eszköz WC fölé helyezhető, vagy tolható

- Fix (ISO KÓD: 09 12 03 03 03 006), vagy
- Gördíthető (ISO KÓD: 09 12 03 06 03 003)
- Gördíthető kivitelű esetén a hátsó kerekék rögzítő fékesek
- Acélcső vázszerkezet, króm bevonattal
- Jól tisztítható műanyag ülés és háttámla
- Gördíthetőnél felhajtható műanyag lábtartók, gumi ütközőkkel
- Fix kartámlák
- A tartály hátrafelé távolítható el
- Terhelhetőség: 100 kg
- Ülésmagasság: 49 cm (fix),  
50,5 cm (gördíthető);
- Beülőszélesség: 44 cm

**Indikáció:** Önellátásra tartósan képtelen mozgáskorlátozottaknak  
**Felírási jogosultság:** ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, gyermeksebészet, sebészet, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, neurológia, gyermekneurológia, idegsebészet, geriátria, reumatológia, ismételt rendelés esetén a beteg háziorvosa is.

Támogatás nélküli fogyasztói ár (Ft)	Kihordási idő (hónap)	Közgyógy-ellátás	Térítési díj (Ft)
B-4021/F 33.581	60	Igen	6.716
B-4021/G 42.932	60	Igen	8.586

**B-4322**  
**ÖSSZECSUKHATÓ SZOBAI WC**  
ISO KÓD: 09 12 03 03 03 007



Összecsukható, hordozható, kórházi és otthoni betegápolást segítő eszköz

- Fix (ISO KÓD: 09 12 03 03 03 007), vagy
- Gördíthető (ISO KÓD: 09 12 03 06 03 006)
- Felhajtható kartámaszok
- Székként is használható a kárpitozott ülésfedéllel
- A gördíthető változat hátsó kerekék rögzítőfékesek
- Összecsukott állapotban kis helyen tárolható
- Tartálya az ülés alatti sínbe illeszthető és hátrafelé távolítható el
- Terhelhetősége: max. 100 kg
- Ülésmagasság: 48 cm (fix),  
54 cm (gördíthető)
- Beülőszélesség: 44 cm

**Indikáció:** Önellátásra tartósan képtelen mozgáskorlátozottaknak  
**Felírási jogosultság:** ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, gyermeksebészet, sebészet, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, neurológia, gyermekneurológia, idegsebészet, geriátria, reumatológia, ismételt rendelés esetén a beteg háziorvosa is.

Támogatás nélküli fogyasztói ár (Ft)	Kihordási idő (hónap)	Közgyógy-ellátás	Térítési díj (Ft)
B-4322/F 33.581	60	Igen	6.716
B-4322/G 42.932	60	Igen	8.586

**B-4323 SZOBAI WC**  
ISO KÓD: 09 12 03 03 03 008

Állítható magasságú, hordozható

- Különlegesen könnyű, praktikus segédeszköz
- A WC csésze fölé helyezve magasítóként is használható
- Tartálya az ülés alatti sínbe illeszthető és előre felé távolítható el
- Terhelhetőség: 100 kg
- Súlya: 10 kg
- Szélesség: 52 cm
- Ülés magasság: 48-58 cm



**Indikáció:** Önellátásra tartósan képtelen mozgáskorlátozottaknak  
**Felírási jogosultság:** ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, gyermeksebészet, sebészet, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, neurológia, gyermekneurológia, idegsebészet, geriátria, reumatológia, ismételt rendelés esetén a beteg háziorvosa is.

Támogatás nélküli fogyasztói ár (Ft)	Kihordási idő (hónap)	Közgyógy-ellátás	Térítési díj (Ft)
33.581	60	Igen	6.716

**B-4013 WC MAGASÍTÓ fedél nélkül**  
ISO KÓD: 09 12 15 03 03 003

WC magasító olyan mozgásukban korlátozott személyeknek, akiknek a leülés, illetve a felállás nehézséget okoz. Nagy segítséget nyújt balesetek, tartós vagy átmeneti mozgássérülés, ízületi merevség esetén. A termék két oldalán kapaszkodó fülek találhatóak így a leülés és a felállás könnyebb mint a kapaszkodókkal nem rendelkező wc magasítók esetében.



Terhelhetőség: 100 kg  
Magasság: 13 cm

**Indikáció:** súlyos coxarthrosis, gonarthrosis és lumbalis gerinc degeneratív elváltozása együttes fennállása, valamint csípőtáji törések után fennálló súlyos mozgásbeszűkülés, alsó végtagok súlyos bénulása.  
**Felírási jogosultság:** ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, gyermeksebészet, sebészet, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, neurológia, gyermekneurológia, idegsebészet, geriátria, reumatológia, ismételt rendelés esetén a beteg háziorvosa is.

Támogatás nélküli fogyasztói ár (Ft)	Kihordási idő (hónap)	Közgyógy-ellátás	Térítési díj (Ft)
13.245	60	Igen	2.649

**EASY-CLIP  
WC MAGASÍTÓ**  
ISO KÓD: 09 12 15 03 03 004



**MEYRA**

Kétféle változatban, fedővel vagy anélkül kapható.

**Műszaki adatok:**

Magasság: 10 cm/15 cm  
Mélység: 43 cm  
Szélesség: 38 cm  
(csavarozás nélkül)  
Súly: 1 kg, tetővel: 1,3 kg  
Legnagyobb terhelhetőség: 225 kg

Egyszerű mozdulattal rögzíthető és leoldható WC-magasztó, mely olyan stabilan támaszkodik a WC-csészére, mint a felcsavarozott magasztók. A legkülönbézetesebb kagylókkal alkalmazható, melyeknek legalább 21 x 27 cm-es ovális nyílása van.

Felülete ergonomikusan kialakított, a magasztó elcsúszás ellen biztosított, biztonságosan használható. Jól tisztítható, mert nincs rajta egyetlen rejtett zug sem, és minden sarka lekerekített.

**Indikáció:** Súlyos coxarthrosis, gonarthrosis és lumbalis gerinc degeneratív elváltozása együttes fennállása, valamint csípőtáji törések után fennálló súlyos mozgásbeszűkülés, alsó végtagok súlyos bénulása.

**Felírási jogosultság:** ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, gyermeksebészet, sebészet, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, neurológia, gyermekneurológia, idegsebészet, geriátria, reumatológia, ismételt rendelés esetén a beteg háziorvosa is.

Támogatás nélküli fogyasztói ár (Ft)	Kihordási idő (hónap)	Közgyógy-ellátás	Térítési díj (Ft)
13.245	60	Igen	2.649

**B-4310  
FÜRDŐKÁD KAPASZKODÓ**  
ISO KÓD: 18 18 06 09 03 001



- Hasznos kapaszkodóeszköz a kádba be- és kilépéskor
- A kád peremére támaszkodik és a falához vagy pereméhez rögzíthető
- Csak csempével beépített fürdőkádhoz alkalmazható

**Műszaki adatok:**

Szélesség: 28 cm  
Magasság: 55 cm  
Mélység: 20 cm  
Súly: 2 kg  
Terhelhetőség: 100 kg

**Indikáció:** Tartós vagy maradandó mozgáskárosodással élőknek, egyensúlyzavarban szenvedőknek.

**Felírási jogosultság:** ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, sebészet, gyermeksebészet, geriátria, csecsemő- és gyermekgyógyászat.

Támogatás nélküli fogyasztói ár (Ft)	Kihordási idő (hónap)	Közgyógy-ellátás	Térítési díj (Ft)
6.871	72	Igen	1.374

**B-4320**  
**FIX FÜRDŐKÁDÜLŐKE**  
ISO KÓD: 09 33 03 03 03 001

- Kádba ülve a tisztálkodás könnyen elvégezhető
- A csőkeret a fürdőkád felső peremére támaszkodik, külön rögzítés nem szükséges

**Műszaki adatok:**  
Hossz: 52 cm  
Szélesség: 66 cm  
Magasság: 35 cm  
Terhelhetőség: 100 kg



**Indikáció:** Alsó végtagot érintő súlyos mozgáskorlátozottság esetén  
**Felírási jogosultság:** ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, reumatológia, sebészet, gyermeksebészet, érsebészet, neurológia, gyermekneurológia, idegsebészet, geriátria, ismételt rendelés esetén a beteg háziorvosa is.

Támogatás nélküli fogyasztói ár (Ft)	Kihordási idő (hónap)	Közgyógy-ellátás	Térítési díj (Ft)
11.159	72	Igen	2.231

**B-4295**  
**KIFORDÍTHATÓ FÜRDŐKÁDÜLŐKE**  
ISO KÓD: 09 33 03 06 03 001

- A fürdőkád felső peremére helyezhető és a kád belső falához könnyedén biztonságosan rögzíthető
- Az oldalán található kar felhúzásával oldal irányba ki- ill. visszafordítható
- Megkönnyíti a beteg kád fölé helyezését

**Műszaki adatok:**  
Hossz: 60 cm  
Szélesség: 72 cm  
Magasság: 58,5 cm  
Terhelhetőség: 100 kg



A termékhez ajánljuk, a fürdőkádba való belépés megkönnyítésére a **B-4326** fürdőkád belépőt.

**Indikáció:** Paraplegia, hemiplegia, ataxia esetén.  
**Felírási jogosultság:** ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, sebészet, gyermeksebészet, érsebészet, neurológia, gyermekneurológia, idegsebészet, geriátria, ismételt rendelés esetén a beteg háziorvosa is.

Támogatás nélküli fogyasztói ár (Ft)	Kihordási idő (hónap)	Közgyógy-ellátás	Térítési díj (Ft)
28.462	72	Igen	5.692

## DUBASTAR FÜRDETŐPAD



**MEYRA**

### Műszaki adatok:

- Szélesség: 69 / 74 cm
- Magasság: 5 cm
- Mélység: 29 cm
- Legnagyobb terhelhetőség: 130 kg

Az ápolat emelgetése, átültetése kerekesszékből kádba, majd onnan vissza sok esetben megerőltető, a gondozó gerincét sem kímélő feladat. Sokat segíthet ebben egy kádra helyezhető, kapaszkodóval ellátott pad is.

Ilyen a DuBaStar fürdetőpad, amire ráülve elkerülhető a kád aljára leülés és a nehézkes kiszállás.

A 69 cm-es kádülőke a standard kádtípushoz használható, a 74 cm-es pedig a nagyobb, szélesebb kádakhoz. A segédeszközök fürdőszobai használatra készültek. Az ülőfelületen kialakított lefolyókon távozik a víz, a beépített kapaszkodó segít a biztonságos leülésben és felállásban.

## FINETEST PRÉMIUM VÉRCUKOR VIZSGÁLÓ RENDSZER

- kiemelkedően nagy kijelző
- több felhasználó mérési eredményeinek tárolása
- praktikus és higiénikus tesztsík kiadó funkció
- minimális (1,5 µl) vér szükséges
- nemcsak ujjbegyből vehető vér
- egyszerű tesztsík-kód azonosítás
- megjegyzés tárolása arra vonatkozóan, hogy a mért értéket étkezés vagy mozgás előzte meg, hiszen ilyenkor a mért érték magasabb vagy alacsonyabb lehet a normálnál
- **kompatibilis a korábbi tesztsíkokkal**
- számítógépes kapcsolat



TÁMOGATÁS A TESZTSÍKRA:  
ISO KÓD: 04 24 12 06 06 011

### Néhány fontosabb műszaki adat

- minta típusa: 1,5 µl friss kapilláris vér
- mérési idő: 9 másodperc
- üzemi hőmérséklet: 10-40 C°
- üzemi páratartalom: 10-90%
- memória kapacitása: 365 mérés

**MD** **CE**

**Indikáció:** inzulinkezelésre szoruló diabetes mellitus. Naponta kétszeri inzulinadás esetén.

**Felírási jogosultság:** belgyógyászat, csecsemő- és gyermekgyógyászat, endokrinológia, valamint szakorvos javaslatára a beteg háziorvosa is. Az inzulinkezelésre vonatkozó szakorvosi javaslat maximális érvényességi időtartama: 12 hónap.

Támogatás nélküli fogyasztói ár (Ft)	Kihordási idő (hónap)	Közgyógy-ellátás	Térítési díj (Ft)
2.771	2 dob./3 hó	Igen	554

## REHAB GONDOZÁSMENTES AKKUMULÁTOR

ISO KÓD: 12 24 24 03

A REHAB Gondozásmentes akkumulátor megbízható, zárt és emiatt karbantartást nem igényel.

- a beszereléséhez szükséges csavarokkal (M6, 16 mm hosszú) szállítjuk.

### Méreték:

36 Ah-ás akkumulátor befoglaló mérete:  
197 mm x 159 mm x 130 mm.

50 Ah-ás akkumulátor befoglaló mérete:  
198 mm x 171 mm x 166 mm.



**Indikáció:** Kizárólag társadalombiztosítási támogatással rendelt elektromos motorral meghajtott kerekesszékekhez vagy elektromos mopdekhez.

**Felírási jogosultság:** a beteg háziorsosa, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat).

**Kiegészítő feltételek:** A társadalombiztosítási támogatással rendelt elektromos kerekesszék vagy elektromos moped rendelését követő 24 hónappal rendelhető.

Támogatás nélküli fogyasztói ár (Ft)	Kihordási idő (hónap)	Közgyógy-ellátás	Térítési díj (Ft)
12V 36Ah 38.710	2db/24 hónap	Igen	19.355
12V 50Ah 46.835	2db/24 hónap	Igen	23.418

## ECOBAT GONDOZÁSMENTES AKKUMULÁTOR EDC

ISO KÓD: 12 24 24 03

A ECOBAT Gondozásmentes akkumulátor megbízható, zárt és emiatt karbantartást nem igényel.

- a beszereléséhez szükséges csavarokkal (M6, 16 mm hosszú) szállítjuk.

### Méreték:

36 Ah-ás akkumulátor befoglaló mérete:  
197 mm x 159 mm x 130 mm.

50 Ah-ás akkumulátor befoglaló mérete:  
198 mm x 171 mm x 166 mm.



**Indikáció:** Kizárólag társadalombiztosítási támogatással rendelt elektromos motorral meghajtott kerekesszékekhez vagy elektromos mopdekhez.

**Felírási jogosultság:** a beteg háziorsosa, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat).

**Kiegészítő feltételek:** A társadalombiztosítási támogatással rendelt elektromos kerekesszék vagy elektromos moped rendelését követő 24 hónappal rendelhető.

Támogatás nélküli fogyasztói ár (Ft)	Kihordási idő (hónap)	Közgyógy-ellátás	Térítési díj (Ft)
12V 36Ah 38.710	2db/24 hónap	Igen	19.355
12V 50Ah 46.835	2db/24 hónap	Igen	23.418

## VASSILLI 18.64M ÖNHAJTÓS ÁLLÍTÓ KEREKESZÉK

Testre szabható kerekeszék, amely több önállóságot, mozgékonyt és egészséget nyújt Önnek. Azoknak a betegeknek ajánljuk, akik önállóan nem képesek állni.

### **Az állító kerekeszék lehetővé teszi Önnek:**

álló munkavégzést a kerekeszékben  
tágabb dimenziókat nyit meg a szabadidejében  
beállíthatóságánál fogva a tökéletes kerekeszék kényelmét nyújtja  
helytől és időtől függetlenül álló helyzetbe kerülhet  
elősegíti a jobb vérkeringést, megakadályozza a felfekvéses betegségek,  
csonttritkulás kialakulását  
alkalmas az anyagcsere javítására  
megelőzi a kóros izomrövidülést, illetve az alsóvégtagok elváltozásait

Álló testhelyzetben egy gombnyomásra bármely pozícióba lehet rögzíteni.  
VASSILLI 18.64 HI-LO ÖNHAJTÓS KEREKESZÉK  
ELEKTROMOS ÁLLÍTÓ FUNKCIÓVAL

### **Műszaki adatok:**

Az egy feltöltéssel megtehető felállási-leülési ciklusok  
száma: kb. 30 ciklus 90 kg-os felhasználóval  
Ülés magassága: 50 cm  
Beülőszelesség: 36 cm - 42 cm - 46 cm  
Teljes magasság: 102 cm  
Teljes hosszúság: 100 cm  
Teljes szélesség: 55 cm - 59 cm - 65 cm  
Súlya (akkumulátorral): 37 kg  
Max terhelhetőség: 120 kg (75 kg Junior)

**MD** **CE**



Megjegyzés: egyedi engedéllyel rendelhető.



## VASSILLI 18.68E ELEKTROMOS ÁLLÍTÓ KEREKESZÉK

Testre szabható kerekesszék, amely több önállóságot, mozgékonyágot és egészséget nyújt Önnek. Azoknak a betegeknek ajánljuk, akik önállóan nem képesek állni, illetve gyenge kéz és ujjkoordinációval rendelkeznek.

### **Az állító kerekesszék lehetővé teszi Önnek:**

álló munkavégzést a kerekesszékben  
tágabb dimenziókat nyit meg a szabadidejében  
beállíthatóságánál fogva a tökéletes kerekesszék kényelmét nyújtja  
helytől és időtől függetlenül álló helyzetbe kerülhet  
elősegíti a jobb vérkeringést, megakadályozza a felfekvéses betegségek, csonttrikulás kialakulását  
alkalmas az anyagcsere javítására  
megelőzi a kóros izomrövidülést, illetve az alsóvégtagok elváltozásait  
Állított helyzetben is képes a helyváltoztatásra

Álló testhelyzetben egy gombnyomásra bármely pozícióba lehet rögzíteni.  
VASSILLI 18.68 HI-LO ELEKTROMOS KEREKESZÉK  
ELEKTROMOS ÁLLÍTÓ FUNKCIÓVAL

### **Műszaki adatok:**

Hatótávolság kb. 35 km sík felületen 90 kg-os felhasználóval

Ülés magasság: 50 cm

Beülőszélesség: 36 cm - 42 cm - 46 cm

Teljes magasság: 102 cm

Teljes hosszúság: 100 cm

Teljes szélesség: 55 cm - 59 cm - 65 cm

Súlya (akkumulátorral): 85 kg

Max terhelhetőség: 120 kg (75 kg Junior)



Megjegyzés: egyedi engedéllyel rendelhető.

## B-4258 és B-4259 FÉKEZHETŐ JÁRÓKERETEK

ISO KÓD: 12 06 06 03 03

B-4258



MD CE

- Átmeneti járásbizonytalanság, időskori szédülés, fizikai gyengeség esetén ajánljuk
- Vásárláskor és séta közben a könnyű szerkezetű guruló járókeretek nagyfokú stabilitást biztosítanak
- Kerekei fékezhetőek, így megakadályozzák az elcsúszást
- Magassága állítható, összecsupva kis helyen tárolható
- A B-4258 négykerekű járókeretre ráülhet, járás közben megpihenhet
- Vázszerkezetük acélcsőből készül, színes műanyag bevonattal
- Maximum 5 kg teher szállítására alkalmas

- **B-4258 (ISO KÓD: 12 06 06 03 03 004)**  
Szélessége: 59 cm  
Teherbírás: 110 kg + 5 kg kosár  
Markolat magasság: 78-100 cm között fokozatmentesen állítható  
Súly: 11 kg

B-4259



MD CE

- **B-4259 (ISO KÓD: 12 06 06 03 03 008)**  
Szélessége: 72 cm  
Teherbírás: 100 kg + 5 kg kosár  
Markolat magasság: 80-90 cm között 2,5 cm-enként állítható  
Súly: 7 kg

**Indikáció:** Alsóvégtagok ízületeinek kopásos fájdalma, gyulladása, fejlődési rendellenessége, bénulása vagy időskori gyengesége esetén, alsóvégtag-sérülések postoperatív vagy konzervatív ellátására, alsóvégtag amputáció és protézis postoperatív fázisában, egyensúlyzavar esetén.

**Felírási jogosultság:** ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, reumatológia, sebészet, érsebészet, gyermeksebészet, neurológia, gyermekneurológia, idegsebészet, geriátria, ismételt rendelés esetén a beteg háziorvosa is.

Támogatás nélküli fogyasztói ár (Ft)	Kihordási idő (hónap)	Közgyógy-ellátás	Térítési díj (Ft)
B-4258 33.252	36	Igen	6.651
B-4259 33.252	36	Igen	6.651

## B-4261 ÁLLÍTHATÓ, ÖSSZECSUKHATÓ JÁRÓKERET

ISO KÓD: 12 06 06 03 03 002

- Magassága 2,5 cm-enként állítható
- Gyerek méret: szélessége 45 cm, magassága: 64 - 81 cm
- Felnőtt méret: szélessége: 61 cm, magassága: 78,5 - 105 cm
- Teherbírás: 100 kg
- Súly: 5,4 kg

MD CE



- A járástanítás első fázisában alkalmazható, amikor a beteg még nem tud biztonságosan járni
- Járás közben nagyfokú stabilitást biztosít

## B-4262 ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ JÁRÓKERET

ISO KÓD: 12 06 03 03 03 006

- Szélesség: 47 cm
- Teherbírás: 100 kg
- Súly: 2,5 kg

MD CE



- Járás közben nagyfokú stabilitást biztosít, illetve növeli a lépebiztonságot
- Anyaga alumíniumcső színes szinter bevonattal
- Magassága: 80-90 cm, 2,5 cm-enként állítható

**Indikáció:** Alsóvégtagok ízületeinek kopásos fájdalma, gyulladása, fejlődési rendellenessége, bénulása vagy időskori gyengesége esetén, alsóvégtag-sérülések postoperatív vagy konzervatív ellátására, alsóvégtag amputáció és protézisbevezetés postoperatív fázisában, egyensúlyzavar esetén.  
**Felírási jogosultság:** ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, reumatológia, sebészet, érsebészet, gyermeksebészet, neurológia, gyermekneurológia, idegsebészet, geriátria, ismételt rendelés esetén a beteg háziorvosa is.

Támogatás nélküli fogyasztói ár (Ft)	Kihordási idő (hónap)	Közgyógy-ellátás	Térítési díj (Ft)
B-4261 33.252	36	Igen	6.651
B-4262 13.208	36	Igen	2.642

### B-4263

## ÖSSZECSUKHATÓ JÁRÓKERET

ISO KÓD: 12 06 03 06 03 002



MD CE

- Anyaga eloxált alumíniumcső
- A középső gomb segítségével össze-  
csukható, így kis helyen tárolható
- Szélesség: 53 cm

Jellemző	GY/I.	GY/II.	I.	II.
Markolat ma- gasság (cm)	42- 52	51,5- 61,5	75,5- 85,5	76,5- 94,5
Max. terhelhetőség	50 kg	50 kg	100 kg	100 kg
Tömeg (kg)	1,7	1,9	2,5	3

### B-4264

## LÉPEGETŐ JÁRÓKERET

ISO KÓD: 12 06 03 06 06 001



MD CE

- Járás közben nem kell felemelni, így  
segíti a testsúly áthelyezését
- Össze-  
csukható
- Magassága: 76- 96 cm,  
2,5 cm-ként állítható
- Szélesség: 54 cm
- Mélység: 47 cm
- Teherbírás: 100 kg
- Súly: 3 kg

**Indikáció:** Alsóvégtagok ízületeinek kopásos fájdalma, gyulladása, fejlődési rendellenessége, bénulása vagy időskori gyengesége esetén, alsóvégtag-sérülések postoperatív vagy konzervatív ellátására, alsóvégtag amputáció és protézisizálás postoperatív fázisában, egyensúlyzavar esetén.  
**Felírási jogosultság:** ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, reumatológia, sebészet, érsebészet, gyermeksebészet, neurológia, gyermekneurológia, idegsebészet, geriátria, ismételt rendelés esetén a beteg háziorvosa is.

Támogatás nélküli fogyasztói ár (Ft)	Kihordási idő (hónap)	Közgyógy- ellátás	Térítési díj (Ft)
B-4263 15.961	36	Igen	3.193
B-4264 20.935	36	Nem	8.166

### B-4265

## FORDÍTOTT GYERMEK JÁRÓKERET



- Markolatközép magasság:  
47-63,5 cm (8 pozíció)
- Teljes magasság: 50,5 - 67 cm
- Markolatok közötti szélesség: 33,5 cm
- Teljes szélesség: 55,5 cm
- Mélység: 76-90 cm
- Össze-  
csukott méret:  
77,5-95 x 55,5 x 19 cm  
(Hossz x Szélesség x Magasság)
- Tömeg: 4,5 kg
- Max. terhelhetőség: 45 kg

MD CE

A húzható járókeretek olyan járást segítő eszközök, melyek a test mögött helyezkednek el, a járás irányába nyitottak. Elősegítik a felegyenesedett pozíciót és a fiziológiás járást. A test súlyát a támaszkodó kezekről a lábakra helyezzi át. A meglévő járási funkciók javítására, fejlesztésére alkalmas eszközök.

## B-4263/L FELÁLLÁST SEGÍTŐ, ÖSSZECSUKHATÓ JÁRÓKERET



- Két felső és két alsó markolattal rendelkezik, könnyebbé téve ezzel az ülő helyzetből történő felállást, illetve a leülést.

Jellemző	I.	II.
Markolat magasság (mm)	570-750	820-980
Szélesség (mm)	540	540
Max. terhelhetőség	100 kg	100 kg
Tömeg (kg)	3	3

A B-4263/L állítható magasságú, felállást segítő összecsukható járókeret, olyan személyek részére javasolt, akiknek alsó végtagjuk tehermentesítése, valamint állás járásbiztonsága többirányú megtámasztást igényel.

A járókeret állíthatósága a rehabilitációs változásoknak megfelelően használható fel, de az ismételt beállítás (átállítás) szakorvos, vagy gyógytornász tanácsa alapján történhet.

## B-4333 ÖSSZECSUKHATÓ JÁRÓBOT



- Összecsukható, kis táskában is könnyen elfér
- Anyaga könnyű alumíniumcső
- Műanyag T markolattal
- Méret: 80-90 cm, 2,5 cm-enként állítható
- Elegáns bronz színben
- Terhelhetőség (rúd irányú): 50 kg
- Súly: 0,4 kg

**B-4372**  
**KÖNYÖKMANKÓ**  
ISO KÓD: 12 03 06 03 03 003

- Alsóvégtag rendellenesség vagy hiány esetén a 2 db könyökmankó használata teljes tehermentesítést biztosít járás közben
- Alumínium szerkezet, 2,5 cm-enként állítható magasság 76-96 cm között; terhelhetőség: 135 kg
- 2 színben kapható (fekete, szürke)
- Súly: 0,5 kg

**MD** **CE**



**Indikáció:** alsóvégtagok ízületeinek kopásos fájdalma, gyulladása, fejlődési rendellenessége, bénulása vagy időskori gyengesége, alsóvégtag-sérülések postoperatív vagy konzervatív ellátására, alsóvégtag amputáció és protézis postoperatív fázisában, egyensúlyzavar esetén.

**Felírási jogosultság:** ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, reumatológia, sebészet, érsebészet, gyermeksebészet, neurológia, gyermekneurológia, idegsebészet, geriátria, ismételt rendelés esetén a beteg háziorvosa is.

Támogatás nélküli fogyasztói ár (Ft)	Kihordási idő (hónap)	Közgyógy-ellátás	Térítési díj (Ft)
3.928	2 db/36 hó	Igen	786

**B-4394**  
**HÓNALJMANKÓ**  
ISO KÓD: 12 03 12 03 03 004

- Alsóvégtag rendellenesség vagy hiány esetén a 2 db hónaljmanó használata teljes tehermentesítést biztosít járás közben
- A magasság 2,5 cm-enként állítható, anyaga eloxált alumíniumcső
- Markolatmagassága külön állítható
- Méretei: I.: 95-115 cm, II.: 115-135 cm, III.: 135-155 cm
- Terhelhetőség: 100 kg
- Súly: 0,5 kg

**MD** **CE**



**Indikáció:** alsóvégtagok ízületeinek kopásos fájdalma, gyulladása, fejlődési rendellenessége, bénulása vagy időskori gyengesége, alsóvégtag-sérülések postoperatív vagy konzervatív ellátására, alsóvégtag amputáció és protézis postoperatív fázisában, egyensúlyzavar esetén.

**Felírási jogosultság:** ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, reumatológia, sebészet, érsebészet, gyermeksebészet, neurológia, gyermekneurológia, idegsebészet, geriátria, ismételt rendelés esetén a beteg háziorvosa is.

Támogatás nélküli fogyasztói ár (Ft)	Kihordási idő (hónap)	Közgyógy-ellátás	Térítési díj (Ft)
7.071	2 db/36 hó	Igen	1.415

## B-4341 ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ JÁRÓBOT

ISO KÓD: 12 03 03 06 03 001

- Anyaga alumíniumcső
- Felnőtt méret: 78-98 cm, 2,5 cm-enként állítható
- Színek: ezüst, fekete, bronz
- Terhelhetőség: 100 kg
- Súly: 0,35 kg

MD CE



**Indikáció:** alsóvégtagok ízületeinek kopásos fájdalma, gyulladása, fejlődési rendellenessége, bénulása vagy időskori gyengesége, alsóvégtag-sérülések postoperatív vagy konzervatív ellátására, alsóvégtag amputáció és protetizálás postoperatív fázisában, egyensúlyzavar esetén.

**Felírási jogosultság:** ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, reumatológia, sebészet, érsebészet, gyermeksebészet, neurológia, gyermekneurológia, idegsebészet, geriátria, ismételt rendelés esetén a beteg háziorvosa is.

Támogatás nélküli fogyasztói ár (Ft)	Kihordási idő (hónap)	Közgyógy-ellátás	Térítési díj (Ft)
3.407	2db/36 hó	Igen	682

## B-4350 HÁROMLÁBÚ JÁRÓBOT

ISO KÓD: 12 03 16 03 03 004

## B-4360 NÉGYLÁBÚ JÁRÓBOT

ISO KÓD: 12 03 16 06 03 002

- Anyaguk alumínium és acél színes szinter bevonattal
- Terhelhetőség: 100 kg
- B-4350: 79,5-102 cm magas, 2,5 cm-enként állítható
- B-4360: 73-96 cm magas, 2,5 cm-enként állítható

MD CE



**Indikáció:** alsóvégtagok ízületeinek kopásos fájdalma, gyulladása, fejlődési rendellenessége, bénulása vagy időskori gyengesége, alsóvégtag-sérülések postoperatív vagy konzervatív ellátására, alsóvégtag amputáció és protetizálás postoperatív fázisában, egyensúlyzavar esetén.

**Felírási jogosultság:** ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, reumatológia, sebészet, érsebészet, gyermeksebészet, neurológia, gyermekneurológia, idegsebészet, geriátria, ismételt rendelés esetén a beteg háziorvosa is.

Támogatás nélküli fogyasztói ár (Ft)	Kihordási idő (hónap)	Közgyógy-ellátás	Térítési díj (Ft)
B-4350 4.874	2db/36 hó	Igen	975
B-4360 5.234	2db/36 hó	Igen	1.046

## PM-433 ADAPTÍV TÉRDORTÉZIS

ISO KÓD: 06 12 09 06 06 021



- Kialakítása rendkívül könnyű
- A könnyen kezelhető csukló segít beállítani a megfelelő mozgáskorlátozást (hajlítás 0°-120°, 10°fokonként, nyújtás 0-90°)
- A rögzítő hossza 49,5 és 62 cm között állítható
- Univerzális méret, jobb és bal lábra is egyaránt használható

**Indikáció:** Térdműtétet követő kezelésre, amennyiben a műtét után átmeneti ideig (várhatóan 6 hétig) a térdizület mozgása csak korlátozott mozgástartományban engedélyezhető.

**Szakképesítési követelmény:** ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, gyermeksebészet, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, reumatológia.

**Megjegyzés:** A kihordási időre rendelhető mennyiség egy oldali ellátásra vonatkozik. Rendelésnél az oldaliságot fel kell tüntetni.

Támogatás nélküli fogyasztói ár (Ft)	Kihordási idő (hónap)	Közgyógy-ellátás	Térítési díj (Ft)
40.128	12	Igen	12.038

## QMED TÉRD- ÉS LÁBTÁMASZTÓ PÁRNA

A QMED Térd-és lábtámasztó párna hőre lágyuló és nyomásra érzékeny memóriahab anyaga mindenki számára ideális nyomáscsökkentést biztosít. Speciális kiképzésű formája összecsukott állapotban oldalt fekve térdtámaszként használva biztosítja a medence- és combcsont ideális helyzetét, ezáltal tehermentesítve az izomzatot a medence és a gerinc deréktáji szakaszán. Kinyitott állapotban alsó lábszár támaszként a láb izmait tehermentesíti.

**Mérete összecsukott állapotban:**

25\*20\*17 cm;

**kinyitott állapotban:**

50\*20\*8,5 cm

**Sűrűség:** 35 kg/m<sup>3</sup>





## B-8017 PÁRNAEMELŐ

Állítható párnaemelő a párna igény szerinti megemelésével kényelmes és biztonságos megtámasztást biztosít az ágyban fekvéshez, az ágyban történő evéshez, olvasáshoz, televízió nézéshez stb. Elsősorban otthoni használatra, a házi betegápolás megkönnyítésére szolgál, de alkalmazható kórházakban, szociális intézményekben is. Acél vázszerkezeten erős műanyag háló biztosítja a tartósságot és a megfelelő szellőzést. A párnaemelőhöz egy tépőzárral rögzített kis szivacs fejpárna is tartozik. Kezelése, dőlésszög állítása egyszerű és biztonságos.



### Termék jellemzők:

Váz csőátmérő:	22 mm
Felnyitott hosszúság:	~ 55 cm
Szélesség:	68 cm
Keret szélesség:	60 cm
Magasság:	32,5 - 60,5 cm
Összecsukott méret:	68x61x8,5 cm
Állíthatóság:	5 fokozatban 25° - 80°
Anyag:	szénacél műanyag-festékbevonattal
Termék súlya:	3,5 kg
Terhelhetőség:	100 kg

## B-8037

### MINI PEDÁLOZÓ LÁB- ÉS KARERŐSÍTÉSRE

A B-8037 láb- és karerősítésre használható mini pedálozót az izmok átmozgatására fejlesztették ki. Főként az izomtónus és izomerő állapotának javítására, megőrzésére, stabilítására, fejlesztésére és helyreállítására ajánljuk. Használata javítja a szív- és érrendszeri keringést, növeli az tornáztatott terület izomtónusát, így kiváltképp hasznos eszköz műtétek utáni rehabilitációs illetve sérülések utáni regenerációs torna végzésére.

A B-8037 vállmagasságban elhelyezve a karok és vállak, földre téve a láb erősítésére használható. A csúszásmentes talppal ellátott mini pedálozó kompakt szerkezete és kis súlya (csak 1,5kg) miatt rendkívül helytakarékos megoldás. A digitális kijelző segítségével mérhető az edzések ideje, az elégetett kalóriák, valamint a fordulatszám. A pedálozás intenzitása manuális tekerőgombbal szabályozható. A pedál „kézre áll”, lábajtás esetén pedig az állítható pánt segítségével megfelelően a lábhoz rögzíthető.



### Termék jellemzők:

Tömeg:	2 kg
Kijelző:	LCD
Méret összecsukva (sz, x h x m):	34 x 37 x 19 cm
Méret kinyitva (sz x h x m):	48 x 37 x 27 cm
Pedál méret:	110 x 450 mm

**A Flow lépcsőlift egyedülálló sokoldalúsága segíti Önt nap mint nap. Sokoldalú, kiváló és elegáns.**

- A szék kézi vagy automatikus forgatású kivitelben kapható.
- "Advanced Ride - ellenőrző rendszer" segítségével automatikusan fordul a szék.
- Kényelmesen alkalmazható akár egy 61 cm keskeny lépcsőházban is.
- Nagyon közel halad el a lépcsőház fala mellett, ezzel maximalizálni tudja a szabad részt.
- A csőrendszer színe négy színből választható, hogy illeszkedhessen a ház összképéhez.
- A több, beépíthető parkoló állásnak köszönhetően meg tud állni az egyes emeleteken.
- A lépcső bármely oldalára fel lehet szerelni.



A Flow lépcsőlift tökéletesen illeszkedik az otthonához és mindig rendelkezésre áll.

Kényelmes hozzáférési megoldások.

Rendkívül keskeny és meredek íves lépcsőkre is felszerelhető.

A lépcsőlift tökéletesen illeszkedik otthona harmóniájába.

**Szakembereink az Ön igényei és az előre egyeztetett időpontban elvégzett ingyenes helyszíni felmérés alapján megtervezik az optimális lépcsőlift kiépítési lehetőségeket. Ezt követően pontos árajánlatot készítünk az Ön számára. Amennyiben ajánlatunk elnyerte a tetszését, indítjuk a gyártást, melynek feltétele a vételár 20 %-ának számlánkra történő jóváírása. A lift átlagos átfutási ideje rendeléstől a telepítésig 5-6 hét. A lift helyszíni telepítése 1 munkanapot igényel.**



Platform lift



Íves lépcsőlift

Liftjeink elérhetőek íves és egyenes kivitelben, kültérre és beltérre egyaránt, normál és platform kialakítással is.

## LUNA MENNYEZETI BETEGMOZGATÓ LIFT

A Luna mennyezeti betegmozgató lift nagyfokú beépítési rugalmassága és elegáns formája áttörést jelent az otthoni betegápolásban, és kiválóan alkalmazható intézményi, kórházi körülmények között is.

A Luna páratlan sokoldalúságot biztosít a fej felett rögzített, egy egységből álló szerkezet által. Az Ergolet pályakialakítás, a szabadalmaztatott „hinta-zárszerkezet” kampóinak köszönhetően, egyszerű és mégis biztonságos a beteg rögzítése. A Luna mennyezeti betegmozgató lift elektromos kézi vezérlője ergonomikus és mérsékeltén vízálló, de merítésnek is ellenálló vízálló változatban is rendelhető.



### Főbb tulajdonságok

- Kategóriájában kiemelkedő funkcionalitás, letisztult és modern formatervezés.
- IPx4 biztonsági besorolású (mérsékeltén vízálló) elektromos kézi vezérlő.
- A súlyelosztó rúdon elhelyezkedő szabadalmaztatott Ergolet hinta-zárszerkezet kampói lehetővé teszik az egyszerű felhelyezést és kioldást. Széles választékuk minden igényt kielégít, legyen az standard, gyermek, vagy bariátria specifikus.
- Sokoldalú használhatóság: egy helyben rögzített és helyváltoztató alkalmazásban is kiválóan teljesít a termék.
- Terhelhetősége: max. 275 kg.
- Az elektromos kézi vezérlés segítségével történő egyszerű akkumulátor töltés.
- Már elérhető IPx7 biztonsági besorolású (vízbe meríthető, vízálló) elektromos kézi vezérléssel is.
- 5 év garancia.



Szakembereink az Ön igényei és az előre egyeztetett időpontban elvégzett ingyenes helyszíni felmérés alapján megtervezik az optimális kiépítési lehetőségeket. Ezt követően pontos árajánlatot készítünk az Ön számára. Amennyiben ajánlatunk elnyerte a tetszését, indítjuk a gyártást, melynek feltétele a vételár 20 %-ának számlánkra történő jóváírása. A lift átlagos átfutási ideje rendeléstől a telepítésig 3-4 hét. A lift helyszíni telepítés időtartama a kialakítástól függ.

## NETTI DYNAMIC S GYERMEK KEREKESZÉK

Egyedülálló ültető rendszer spasztikus és komplex mozgásproblémával élő gyermekek számára. A Netti Dynamic S a letisztult forma, a magas funkcionalitás és minőség kombinációja.

**Műszki adatok:**

Beülőszélesség:	250, 300, 350 mm
Beülőmélység:	250-350 mm (25mm-kénti beállítással)
Háttámla magasság:	400 mm
Súly:	30 kg (ülőpárna nélkül)
Max.terhelhetőség:	75 kg (gépkocsival történő szállítás esetén is)
Ülésdöntés:	-3° - +35°
Háttámla döntés:	90° - 125°
Teljes szélesség:	beülőszélesség+155 mm, 22" méretű hátsó kerék esetén +345 mm
Lábtartó hossza:	240 – 350 mm
Kartámasz magas.:	120 – 290 mm
Ülés mélység:	440 mm
Max. terhelhetőség:	75 kg

A Netti Dynamic ültetőrendszer lényege, hogy a beteg feszítő mozgulatait az ülés minden eleme – így a háttámla, az ülőlap és a lábtartó – követi és alátámasztást biztosít, ami a feszítő-nyújtó mozgás közben megnövekvő izomfeszültséget csökkentheti, ezáltal a kialakuló spazmusok számát is ritkíthatja.



**Indikáció:** spaszticizmussal járó agyi történések (pl. CP), disztónia, gerincvelő sérülés

**Megjegyzés:** egyedi engedéllyel rendelhető.

Egészségpénztárra elszámolható.

## NETTI 4U CED DYNAMIC KEREKESZÉK

A Netti Dynamic ültetőrendszert nemcsak a gyermekek, hanem a komplex mozgásproblémával rendelkező felnőttek számára is alkották. Spaszticitással, akaratlan mozgásokkal és funkcióvesztéssel járó problémák (dystonia, tremor, chorea, athetosis, clonus) esetén az ültetőegység lehetővé teszi a kóros, feszítő mozgás követését a fej, a hát, a medence és a lábszárak tökéletes alátámasztása mellett.

### Műszaki adatok:

Ülésszélesség:	350, 400, 430, 450, 500 mm
Ülésmélység:	425 - 500 (375 - 450 CEDS típusnál) mm
A háttámla magasság:	500 mm (600 mm opcionális)
Ülésmagasság:	465 - 500 mm
A tolószék súlya (párnák nélkül):	29 kg
Max. terhelhetőség:	160 kg (130 kg rövid beülő mélység esetén)
Ülésdöntés:	-5° - +20°
Háttámla döntés:	90°-135°
Hosszban és szögben állítható lábtámasz	
Teljes szélesség: beülő szélesség +180 mm (standard kerékkal)	
Teljes hossz standard lábtámaszokkal:	1020 mm
Kartámasz magassága:	265 - 355 mm



**Indikáció:** Agyi történések, melyek spaszticitással járhatnak (Cerebral Paresis, traumás agysérülés, Parkinson kór, Huntington kór, Sclerosis Multiplex, gerincvelősérülés)

**Megjegyzés:** egyedi engedéllyel rendelhető.

## JENX GYERMEK ÁLLÍTÓ ÉS ÜLTETŐ RENDSZEREK

A Jenx Ltd. több mint 30 éve kutat, tervez és gyárt olyan úttörő gyógyászati segédeszközöket, amelyek támogatják az enyhétől a súlyos mozgásszervi tünetekkel rendelkező gyermekek fejlődését. A JENX küldetése a legjobb termékeket létrehozni a minőség, az innováció és átgondoltság szempontjából. Innovatív testtartást támogató eszközeit szakértelemmel és gondossággal fejlesztik, hogy a speciális igényű gyerekek boldog és teljes életet élhessenek.

Gyermekekkel, gondozókkal és terapeutákkal való szoros együttműködés révén olyan termékeket készít a JENX, amelyek az embereket helyezik előtérbe.

**Termékeit négy kategóriába sorolja:** Ültetés; Állítás; Alvás; Terápiás eszközök



### Az ültetőrendszerek előnyei:

A JENX meggyőződése, hogy a megfelelő üléstámogatás előnyei felbecsülhetetlenek, és jelentősen javíthatják az életminőséget. Ezen túlmenően a helyes pozicionálás és a stabil megtámasztás segít a mindennapi funkciók fejlesztésében.

Termékek: Bee, Atom, Junior+, Multiseat, Corner seat.

### Az állítórendszerek előnyei:

Az állítórendszereket úgy tervezték, hogy az ízületek stabilizálásával támogassák az optimális állóhelyzetet, ezáltal ösztönözve a fejlődést minden korosztály és bármilyen fizikai képességű felhasználó esetében, azok teljes életciklusán keresztül. Ezen túlmenően a gyermekek óriási egészségügyi, pszichés és mentális előnyökhöz jutnak, ha álló helyzetben tudják idejük egy részét tölteni.

Termékek: Monkey, Penguin, Kangaroo, Multistander 1 és 2, Standz1 és 2, Supine Stander 1 és 2, Prone Stander



**Megjegyzés:** egyedi engedéllyel rendelhető.

3	EL-GO/M négykerekű moped	*1								
4	EL-GO háromkerekű moped	*1								
5	B-4220/V elektromos utcai kerekesszék	*1								
6	B-4220/X elektromos utcai kerekesszék	*1								
7	ORTOPEDIA ALLROUND 900C	*1								
8	CLOU 9.500 elektr. szobai kerekesszék	*1								
9	B-4220/SZ elektr. szobai kerekesszék	*1								
10	BERKO JO 30 elektr. szobai kerekesszék	*1								
11	ITRAVEL 1.054 összecsukható elekt.kszék									
12	B-4200/M önhajtós kerekesszék	*	*	*	*	*	*	*		
13	Vitea Care Basic önhajtós kerekesszék	*	*	*	*	*	*	*		
14	B-4200 XXL, XXXL önhajtós kerekesszék									Egyedi
15	Budget 9.050 önhajtós kerekesszék	*	*	*	*	*	*	*		
16	EUROCHAIR 1.850 önhajtós kerekesszék	*	*	*	*	*	*	*		
17	Solero Light 9.072	*1								Gyerekgy.
18	B-4200/P önhajtós kerekesszék	*	*	*	*	*	*	*		
19	B-4210, B-4211 egykezes kerekesszékek	*	*	*	*	*	*	*		
20	SMART F, NANO 1.155	*1								
22	B-4215/K QUICKIE aktív kerekesszékek	*1								
23	B-4215/K QUICKIE aktív kerekesszékek	*1								
24	B-4215 QUICKIE aktív kerekesszékek	*1								
25	Kanjo Fürdőkád lift									Egyedi
26	VCM-202 antidecubitus matrac	*	*	*	*	*	*	*	*	Gyerekgy.
27	Vitea Care Comfy antidecubitus ülőpárna	*	*	*	*	*	*	*	*	Gyerekgy.
28	Vitea Care Umbrella babakocsi	*	*	*	*	*	*	*		Gyerekgy.
29	Vitea Care Junior Plus gyermek ker.szék	*	*	*	*	*	*	*		Gyerekgy.
30	Piper Comfort gyermekocsi	*	*	*	*	*	*	*		Gyerekgy.
31	Vilgo Homelift/Minilift									Egyedi
32	B-4303, 4304, 4312, 4313	*	*	*	*	*	*	*	*	Gyerekgy.
33	B-4311 felhajtható fürdetőülés	*	*	*	*	*	*	*	*	Érsebész
34	B-4021, B-4322 szobai WC	*	*	*	*	*	*	*	*	
35	B-4323 szobai WC, B-4013 WC magasító	*	*	*	*	*	*	*	*	
36	EASY-CLIP WC magasító	*	*	*	*	*	*	*	*	
36	B-4310 fürdőkád kapaszkodó	*	*	*	*	*	*	*	*	Gyerekgy.
37	B-4320 fürdőkádülőke	*	*	*	*	*	*	*	*	Érsebész
37	B-4295 fürdőkádülőke	*	*	*	*	*	*	*	*	Érsebész
38	Finetest tesztcsik									Belgy., gyerekgy., endokrinológus, ill. szakorvos javaslatára háziorvos is.
39	Akkumulátorok	*								Háziorvos
40	Vassilli 18.64 állító kerekesszék									Egyedi
41	Vassilli 18.68 állító kerekesszék									Egyedi
42	B-4258, B-4259 fékezhető járókeretek	*	*	*	*	*	*	*	*	Érsebész
43	B-4261, B-4262 járókeretek	*	*	*	*	*	*	*	*	Érsebész
44	B-4263, B-4264,	*	*	*	*	*	*	*	*	Érsebész
46	B-4372, B-4394 mankók	*	*	*	*	*	*	*	*	Érsebész
47	B-4341, B-4350, B-4360 járóbotok	*	*	*	*	*	*	*	*	Érsebész
48	PM-433	*	*			*	*	*		

## BUDAPEST ÉS PEST VÁRMEGYE

2000 Szentendre, Kalászi út 3.

T: (26) 886-244

MEYRA-ORTOPEDIA KFT. **K J A**

1044 Budapest, Reviczky utca 38.

T: (1) 320-1606, (20) 950-4735

REHAB-GENERAL Kft. **K J A**

1044 Budapest, Reviczky utca 38.

T: (20) 572-4080

ALKATRÉSZ ELLÁTÓ Kft. **A**

1106 Budapest, Keresztúri út 4/a.

T: (1) 433-7190, (80) 201-276

PROMOBIL Zrt. **K A**

1528 Budapest, Szanatórium u. 19.  
(OORI)

T: (1) 2000-315

PROMOBIL Zrt. **K**

## BARANYA VÁRMEGYE

7633 Pécs, Endresz Gy. u. 26.

T: (72) 251-145

REHAB-DÉL Kft. **O**

2475 Kápolnásnyék Ercsi út 24/a.

Tel.: (70) 790-2481

TÓPART-Med Kft. **K J**

## BÉKÉS VÁRMEGYE

5600 Békéscsaba, Gyulai út 35.

T: (66) 441-137, (20) 952-2135

PRÍMA-PROTETIKA KFT. **J A K**

## BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYE

3526 Miskolc, Blaskovics u. 3.

T: (46) 508-284

REHAB-ÉSZAK Kft. **K O J A**

3900 Szerencs, Bekecsi út 10. (Rend. Int.)

T: (47) 560-130

REHAB-ÉSZAK Kft. **K O**

3601 Ózd, József A. u. 31/A

T: (48) 471-611

REHAB-ÉSZAK Kft. **K O**

## FEJÉR MEGYE

8000 Székesfehérvár, Hunyadi u. 36.

T: (22) 327-104

REHAB-CENTRUM Kft. **O**

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u.17.

(Orvosok Háza)

T: (22) 326-891

REHAB-CENTRUM Kft. **O**

2475 Kápolnásnyék Ercsi út 24/a.

Tel.: (70) 790-2481

TÓPART-Med Kft. **K J**

## NAGYKERESKEDELEM

2000 SZENTENDRE

Kalászi út 3.

T: (26) 88-62-89

Zöld szám: (80) 497-497

## GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYE

9024 Győr, Szent Imre u. 43.

T: (96) 417-031

REHAB-RÁBA Kft. **K O**

## HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYE

4026 Debrecen, Mester u. 7.

T: (52) 322-508

HAMECZ MIHÁLY egyéni vállalkozó **K O**

## HEVES VÁRMEGYE

3300 Eger, Knézich u. 20.

T: (36) 320-826

REHAB-ÉSZAK Kft. **K O A**

## NÓGRÁD VÁRMEGYE

2660 Balassagyarmat,  
Rákóczi fejedelem út 125.-127.

T: (35) 300-224

REHAB-ÉSZAK Kft. **K O A**

## SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE

4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 73.

T: (42) 599-700/1608

REHAB-KELET Kft. **K**

4400 Nyíregyháza, Nagyváradi u. 18.

T: (42) 461-173

REHAB-KELET Kft. **K O J**

4900 Fehérgyarmat, Damjanich út 1.

T: (44) 511-100

REHAB-KELET Kft. **K O**

4300 Nyírbátor, Édesanyák útja 1.

T: (42) 510-018

REHAB-KELET Kft. **K**

## TOLNA VÁRMEGYE

7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gyula u. 2.

T: (74) 413-238

MEDIPLUSZ Kft. **K J**

2475 Kápolnásnyék Ercsi út 24/a.

Tel.: (70) 790-2481

TÓPART-Med Kft. **K J**

## ZALA VÁRMEGYE

8360 Keszthely, Bem u. 23.

T: (83) 777-569

REHAB-CENTRUM Kft. **O**

2475 Kápolnásnyék Ercsi út 24/a.

Tel.: (70) 790-2481

TÓPART-Med Kft. **K J**

## SOMOGY VÁRMEGYE

2475 Kápolnásnyék Ercsi út 24/a.

Tel.: (70) 790-2481

TÓPART-Med Kft. **K J**

- K** kereskedelem
- O** ortopédiai egyedi gyártás
- J** javító-szervizelő tevékenység
- A** alkatrész forgalmazás



Management  
System  
ISO 9001:2015

www.tuv.com  
ID 9105076580

**MEYRA**<sup>®</sup>  
GROUP